



Omega-3 | Vitamin | Mineral
Doğal Destek Ürünleri



@tabilacturkiye



/Tabilac



tabilac.com



@drelifpahsa



DrElifPahsa



TABİLAÇ

Omega-3 | Vitamin | Mineral
Doğal Destek Ürünleri

Sağlığınıza Doğal Yatırım



@tabilacturkiye



/Tabilac



tabilac.com @drelifpahsa



DrElifPahsa



Dr. Elif Pahsa

Genel Müdür



@drelihpahsa

Günümüzde modern hayatın getirileri ile değişen yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, uzun süreli kapalı ortamlarda çalışma ve diğer alışkanlıklar, fizyolojik dengemizin bozulmasına, kronik hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelmemize ve yaşam kalitemizin bozulmasına yol açmaktadır.

Sağlıklı olmanın birinci kuralı beden ve ruh halinin tam bir dengede olmasıdır. Bu denge için gereken fizyolojik normalleşmenin sağlanmasında; omega-3, vitamin & mineral ve diğer besin takviyeleri ile dışarıdan destek gereklidir.

TAB İlaç, sizlere doğru besin destek ürünlerini, en kaliteli hammadde içerikleri ve iyi üretim uygulamalarıyla ilaç kalitesinde üreterek ulaştırmaktadır.

Sağlıklı olma ve yaşam kalitesini artırma misyonumuzla geleceğinize değer katmaya devam etmek istiyoruz.

Sağlıkla kalmanız dileğiyle...

Neden **Besin Destek Ürünleri** Kullanmalıyız?

01

Bozulan Besin Üretimi

Tarımsal & Hayvansal Ürünler
Genetiği değiştirilmiş besinler
Hormonlu gübreler
Yardımcı kimyasallar

02

Yetersiz Nitelikli Besin Alımı

Yetersiz ve dengesiz beslenme
Fast food yeme alışkanlığı
Paketli gıda tüketim alışkanlıkları

03

Değişen Yaşam Biçimi

Stres
Uzun süre ilaç kullanımı
Çevre & hava kirliliği



SAFLIK



KALİTE



GÜVENİLİRLİK



TAZELİK

İÇERİK
GARANTİSİ

Uluslararası **Omega-3** IFOS kalite standartları

Omega 3 ürünlerimizin saflık ve kalitesi, tüm dünyada geçerli bağımsız IFOS (International Fish Oil Standards) organizasyonu tarafından test edilmektedir.

Söz konusu testler ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Beslenme Konseyi (CRN) ve Küresel EPA & DHA organizasyonu (GOED) tarafından belirlenen kriterlere göre analiz edilen TAB ilaç ürünlerinin kalitesi 5 yıldızla tescillenmiştir.





Zenginleştirilmiş **Omega-3**

Balık yağlarının “etil ester” ve “trigliserid” olmak üzere iki tür yapısal formu bulunmaktadır. Trigliserid formları doğal formlar olup, emilim ve biyoyararlanımları ester formlarından daha yüksektir. TAB İlaç Omega-3 ürünleri trigliserid formundadır.

Kullanılan balık yağı, Peru açıklarında avlanan sardalya balığının gövdesinden elde edilerek, IFOS onaylı dünyanın en güvenilir tedarikçilerinden temin edilmektedir.

Omega-3 ürünlerinde, arsenik, civa, kurşun gibi ağır metallerin bulunmaması için yapılan GOED testleri, IFOS sertifikası için şart koşulmaktadır. TAB İlaç Omega-3 ürünleri, tüm bu analizlerin sonucunda IFOS sertifikası elde eden sayılı ürün gruplarındandır.

Omega-3 içeren ürünlerimiz; astaksantin, ubikinol, vitamin D, vitamin K2 (MK-7), fosfatidilserin ile zenginleştirilmiştir.

Balık Yağı Takviyesi Seçim Kriterleri



IFOS onayı olan ürünler tercih edilmelidir. IFOS (Uluslararası Balık Yağı Standartları) Omega-3 ürünlerini çeşitli testlere tabi tutarak ürünleri derecelendiren bağımsız kuruluştur. IFOS test sonuçlarına göre 5 yıldız ile derecelendirilen balık yağları hammadde kalitesi bakımından tescillenmiştir.



Trigliserid formundaki balık yağlarının biyoyararlanımı daha yüksektir.



Üretim yapılan yerin GMP koşullarında olması gerekir.



Kullanılan jelatin GMP standartlarında üretilmiş ve tercihen helal sertifikalı olmalıdır.



Balık yağı kapsülünüzde Omega 3 ile birlikte yağda çözünen antioksidan bulunmasında fayda vardır.

Antioksidan, yağı okside olmaktan korur.



Günlük kullanımda en az 1000 mg EPA + DHA toplamını sağlayabilen balık yağları tercih edilmelidir.



Kutu üzerinde takviye edici gıda onay numarası olmalıdır. Kullandığınız ürünün onaylı olup olmadığını bakanlığın sitesinden öğrenebilirsiniz. <https://ggbbs.tarim.gov.tr/>



Eczanede satılan bir ürün tercih edilmelidir.



Ürünler

Osende Beauty Collagen	10
Osende 10.000 Plus Collagen	11
Osende Intense Beauty Collagen	12
Osende Beauty Collagen Çiğneme Tableti	13
Osende Multi Collagen	14
Osende Multi Plus Collagen	15
LifeXtra Biotin	16
LifeXtra Krom Pikolinat	17
LifeXtra Selenyum	18
LifeXtra Karniyarik Otu	19
LifeXtra Saw Palmetto Complex	20
LifeXtra Zeolit	21
LifeXtra OnHepa	22
LifeXtra DAOVeg	23
LifeXtra TMG	24
LifeXtra Cranberry	25
LifeXtra L-Glutamin	26
LifeXtra D-Riboz	27
LifeXtra Glisin	28
LifeXtra B-Aktif Kompleks	29
LifeXtra Alfa Lipoik Asit	30
LifeXtra Bella	31
LifeXtra Bromelain Complex	32
LifeXtra Bromelain 750 mg	33
LifeXtra Bromelain 500 mg	34
SadeC Vitamin C	35
Magnimore	36
Magnimore GM	37
Magnimore Plus	38
Magnimore Plus Saşe	39
Magnimore All Day	40
Magnimore B6SM	41
Magnimore SM	42
Magnimore GS	43
Magnimore Sitrat	44
Magnimore L-Threonate	45
Magnimore Pro	46
Magnimore Threo PS	47
Cognimore Kapsül	48
Cognimore Likit	49
Oculioon	50
Melodien	51
Melodien B6	52
Melodien Pro	53
Melodien B6 Likit	54
Melodien Sprey	55
LipoVia Lipozomal Vitamin C	56
LipoVia Lipozomal Kurkumin	57
Quercin	58
Krilom Ultra Krill Oil	59
Krilom QH	60
Krilom QH Plus	61
Krilom Omega-3	62

OmePa PS	63
OmePa DK2	64
OmePa 1500	65
OmePa DHA	66
OmePa Q10	67
OmePa VM	68
OmePa Omega-3 Likit Balık Yağı Elma Aromalı	69
OmePa Omega-3 Likit Balık Yağı Portakal Aromalı	70
OmePa Omega-3 Likit Balık Yağı Karışık Meyve Aromalı	71
SambuMore Kids	72
Lectus Kids Balık Yağı Elma Aromalı	73
Lectus Kids Balık Yağı Portakal Aromalı	74
Lectus Kids Balık Yağı Karışık Meyve Aromalı	75
Lectus Sharp	76
Lectus Focus	77
Lectus Multivitamin Multimineral	78
Lectus PS	79
Lectus Kids Mikroenkapsüle	80
Lectus Kids Çinko&Bakır	81
Lectus Kids B12	82
Lectus B12	83
Lectus Çinko Asetat, Vitamin C	84
Lectus Kara Mürver, Vitamin C, Beta Glukan, Vitamin D	85
Lectus Afrika Sardunyası, Çinko, Kara Mürver, Vitamin C ve D, Beta Glukan	86
İyodalın	87
Debin D3K2	88
Osende Vitamin D3 400 IU	89
Osende Vitamin D3 1000 IU	90
Osende Vitamin D3K2	91
Osende Vitamin D3K2 Kompleks	92
Osende Vitamin B12	93
Osende 2M	94
Osende MF	95
Osende MFi	96
Osende Kurkumin	97
Osende Çörek Otu Yağı	98
Osende Koenzim QH	99
Osende Koenzim QH Fort	100
Osende Koenzim Q10	101
Osende Vitamin C	102
Osende Çinko & Bakır	103
Osende Demir C	104
Osteozinc	105
Osteozinc Plus	106
Nemolix C	107
Nemolix Plus	108
Panem HP	109
Pahsa Tip II Kolajen	110
Reprodo M	111
Reprodo F	112
Femever	113
Slimda Fit Complex	114
Urinonvef	115
Silenzio Tuss	116
Silenzio Sprey	117

**VERISOL®**
COLLAGEN**Tropikal Meyve &
Limon Aromalı**

“ŞEKERSİZ”

Osende® Beauty Collagen

5500 mg Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 x 40 mL Tüp
15 x 40 mL Tüp

Etken Maddeler	1 tüp
Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen)	5500 mg
Vitamin C	300 mg
Hyaluronik Asit	100 mg
Yeşil Çay (<i>Camellia sinensis</i>) Ekstresi	35 mg
Resveratrol	10 mg
Glutasyon	7 mg
Koenzim Q10	5 mg
Vitamin E (α -TE)	5 mg
Vitamin B5 (Pantotenik asit)	3,5 mg
Vitamin B6 (P5P'den gelen)	0,84 mg
Biotin	500 μ g

Günde 1 tüpün (40 mL) iyice çalkalanarak tüketilmesi tavsiye edilir.



VERISOL®
COLLAGEN



**Tropikal Meyve &
Limon Aromalı**

“ŞEKERSİZ”

Osende® 10.000 Plus Collagen

10.000 mg Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 x 40 mL Tüp
15 x 40 mL Tüp

Etken Maddeler	1 tüp
Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen)	10.000 mg
Vitamin C	300 mg
Hyaluronik Asit	100 mg
Yeşil Çay (<i>Camellia sinensis</i>) Ekstresi	35 mg
Resveratrol	10 mg
Koenzim Q10	10 mg
Glutasyon	7 mg
Vitamin E (α-TE)	5 mg
Vitamin B5 (Pantotenik asit)	3,5 mg
Vitamin B6 (Piridoksin)	0,84 mg
P5P'den gelen	
Biotin	500 µg

Günde 1 tüpün (40 mL) iyice çalkalanarak tüketilmesi tavsiye edilir.



VERISOL®
COLLAGEN



ŞEKER
ve
TATLANDIRICI
İÇERMEZ



Karpuz & Çilek
Aromalı

OSENDE® Intense Beauty Collagen

10.000 mg Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 Şaşe

Etken Maddeler	1 şaşe
Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen)	10.000 mg
Vitamin C	300 mg
Hyaluronik Asit	100 mg
Hidrolize Elastin	60 mg
Alfa Lipoik Asit	50 mg
Glutasyon	30 mg
Koenzim Q10	30 mg
Vitamin B3 (Niasin)	16 mg (NE)
Çinko	10 mg
Vitamin B5 (Pantotenik Asit)	6 mg
Vitamin E	5 mg (α-TE)
Biotin	2500 µg
Vitamin B6 (P5P)	1,4 mg
Bakır	1000 µg
Selenyum	55 µg
Vitamin B12 (metilkobalamin)	2,5 µg

Günde 1 şaşenin bir bardak suya (200 mL) karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini, niacin ve biotin **cildin** normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna; Çinko normal **cildin, saçın ve tırnakların** korunmasına; Bakır normal **bağ dokuların** korunmasına, **cilt ve saç pigmentasyonuna**; Selenyum hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur. *



VERISOL®
COLLAGEN



Steviol
GLIKOZİTLER



Karpuz & Çilek
& Nane Aromalı

“ŞEKERSİZ”

Osende® Beauty Collagen

Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 64 Çiğneme Tableti

Etken Maddeler	2 tablet	3 tablet
Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen)	1060 mg	1590 mg
Vitamin C	170 mg	255 mg
Hidrolize Elastin	40 mg	60 mg
Hyaluronik Asit	40 mg	60 mg

Günde 2 veya 3 tabletin çiğnenerek
tüketilmesi önerilmektedir.



VERISOL®
COLLAGEN

FORTIGEL®
COLLAGEN



**Tropikal Meyve &
Mango Aromalı**

“ŞEKERSİZ”
“TATLANDIRICI İÇERMEZ”

Osende® Multi Collagen

10.000 mg Tip I-II-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 Tekli Şaşe

Etkin Maddeler	1 şaşe
Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen)	9900 mg
Vitamin C	300 mg
Metilsülfonilmetan (MSM)	200 mg
Glukozamin sülfat	200 mg
Kondroitin sülfat	200 mg
Hidrolize Tip II Kolajen	100 mg
Hyaluronik Asit	100 mg
Boswellia serrata Ekstresi	50 mg
Çinko	5 mg
Biotin	500 µg
Vitamin K2 (Menakinon 7)	50 µg
Vitamin D3	1000 IU

Günde 1 şaşenin 1 bardak suya (200 mL)
karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



VERISOL®
COLLAGEN

FORTIGEL®
COLLAGEN



Tropikal Meyve &
Mango Aromalı

“ŞEKERSİZ”
“TATLANDIRICI İÇERMEZ”

Osende® Multi Plus Collagen

10.000 mg Tip I-II-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 Servis

Etkin Maddeler	1 servis
Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen)	9900 mg
Vitamin C	300 mg
Glukozamin Sülfat	200 mg
Kondroitin Sülfat	200 mg
Metilsülfonilmetan (MSM)	200 mg
Hidrolize Tip II Kolajen	100 mg
Hyaluronik Asit	100 mg
Boswellia serrata Ekstresi	50 mg
Çinko	5 mg
Bor	3 mg
Biotin	500 µg
Manganez	500 µg
Vitamin K2 (MK-7)	75 µg
Vitamin D3	1000 IU

Günde 1 ölçek ürünün su veya diğer gıdalar ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



LifeXtra® Biotin

Biotin

Miktar: 60 Tablet

Etken Madde	1 tablet
Biotin	5000 µg

Günde 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Biotin normal **saçın**
ve cildin korunmasına katkıda bulunur.



TABİLAÇ



LifeXtra® Krom Pikolinat

Krom Pikolinat

Miktar: 90 Kapsül

Etken Madde	1 kapsül
Krom (Krom pikolinattan gelen)	200 µg

Günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Krom normal **makro besin öğeleri metabolizmasına** ve Krom normal **kan glukoz düzeyinin korunmasına** katkıda bulunur.



LifeXtra® Selenyum

L-Selenometionin

Miktar: 60 Tablet

Etken Madde	1 tablet
Selenyum (Selenometioninden gelen)	200 µg

Günde 1 tabletin tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

Selenyum normal **tiroit fonksiyonuna**,
normal **saçın ve tırnakların korunmasına**
ve **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**
katkıda bulunur.



TABİLAÇ



LifeXtra® Karnıyarık Otu

Psyllium Husks Fibre

Miktar: 120 Kapsül

Etken Madde	2 kapsül
Karnıyarık Otu (<i>Plantago ovata</i>)	1500 mg

Günde 2 kapsülün yemekten hemen sonra tüketilmesi tavsiye edilir.





TABİLAÇ



LifeXtra® Saw Palmetto Complex

Cüce Palmiye & Sakız Kabağı
İsrırgan & Sülforafan & Likopen

Miktar: 30-60 Yumuşak Kapsül

Etken Madde	2 yumuşak kapsül	Etken Madde	2 yumuşak kapsül
Cüce palmiye (<i>Serenoa repens</i>) yağı (<i>Saw Palmetto</i>)	213,4 mg	Vitamin B2 (riboflavin 5-fosfat'tan gelen)	13,3 mg
İsrırgan (<i>Urtica urens</i> L.) ekstresi	200 mg	Çinko (çinko pikolinat'tan gelen)	6,7 mg
Keten tohumu (<i>Linum usitatissimum</i>) yağı	200 mg	Vitamin B1 (tiyamin)	3,3 mg
Taurin	200 mg	Vitamin B6 (piridoksal 5'-fosfat'tan gelen)	3,3 mg
Sakız kabağı (<i>Cucurbita pepo</i>) yağı	106,7 mg	Likopen	1,34 mg
Prunus africanum kabuk ekstresi	66,7 mg	Sülforafan (Brokoli ekstresi'nden gelen)	0,34 mg
Akgünlük (<i>Boswellia serrata</i>) reçine ekstresi	66,7 mg	Selenyum (<i>L-selenomethionin</i> 'den gelen)	16,7 µg
		Vitamin D3	16,7 µg
		Vitamin B12 (metilkobalamin)	1,7 µg

Günde 2 veya 3 defa 1 bardak su ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Riboflavin (B2 Vitamini), Çinko, Selenyum hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.



ProstPalm®

BroccoPhane®

redivivo® Lycopene



LifeXtra® ZEOLİT

Zeolit

Miktar: 45 Saşe

Etken Madde	1 saşe
Zeolit	2000 mg

Yemeklerden yarım saat önce veya 1 saat sonra
sabah, öğle ve akşam birer saşe olmak üzere,
1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



LifeXtra® ONHEPA®

Silibin Fosfolipid Kompleks & Enginar
Karahindiba & Sülforafan

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül	Etken Maddeler	1 kapsül
Silibin Fosfolipid Kompleks	120 mg	Brokoli (Brassica oleracea L) ekstresi	25 mg
• Fosfatidilkolin	72 mg	• Sülforafan	100 µg
• Silibin [Devediken (Silybum marianum) ekstresinden elde edilen]	48 mg	Glisin	10 mg
Enginar yaprağı (Cynara scolymus) ekstresi	120 mg	L-Sistein	10 mg
Karahindiba kökü (Taraxacum officinale) ekstresi	120 mg	Alfa gliserofosfokolin	10 mg
Kolin	82,5 mg	Taurin	10 mg
		Kadın tuzluğu kökü (Berberis vulgaris) ekstresi	10 mg

Günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Kolin normal **karaciğer fonksiyonunun korunmasına**,
homosistein ve lipid metabolizmasına katkıda bulunur.

 **SILIPHOS®**

BroccoPhane®



LifeXtra® DAOVeg

Diamin Oksidaz Takviye Edici Gıda

Miktar: 60 Enterik Mini Tablet

Etken Maddeler	1 tablet	2 tablet
Bezelye (Pisum sativum L.) filizi	4,2 mg	8,4 mg
Diamin oksidaz (DAO)*	0,3 mg	0,6 mg

* Bezelye Filizi kurutulmuş tozundan gelen DAO

Günde 2 kez 1'er tablet, yemeklerden
20 dakika önce tüketilmesi tavsiye edilir.



LifeXtra® TMG

Betain Takviye Edici Gıda

Miktar: 60 Kapsül

Etken Madde	2 kapsül	3 kapsül
Betain (Trimetilglisin)	1000 mg	1500 mg

Günde 2 veya 3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Betain normal **homosistein**
metabolizmasına katkıda bulunur.



LifeXtra® CRANBERRY

Büyük Meyveli Vaksiniyum & D-Mannoz & C Vitamini

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül	2 kapsül
Büyük Meyveli Vaksiniyum (Vaccinium macrocarpon Aiton) ekstresi	250 mg	500 mg
D-Mannoz	200 mg	400 mg
Vitamin C	50 mg	100 mg

Günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



LifeXtra® L-Glutamin

L-Glutamin

Miktar: 30 Saşe

Etken Madde	1 saşe	2 saşe
L-Glutamin	5 gram	10 gram

Günde 1 veya 2 saşenin 1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



TABİLAÇ



LifeXtra® D-Riboz

D-Riboz

Miktar: 30 Saşe

Etken Madde	1 saşe	2 saşe
D-Riboz	5 gram	10 gram

Günde 1 veya 2 saşenin 1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



LifeXtra® Glisin

Glisin

Miktar: 150 Gram

Etkin Madde	1 gram
Glisin	1000 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 ölçeğin 1 gram çizgisine kadar doldurulan miktar 1 bardak su (200mL) ile karıştırılarak tüketebilir.



TABİLAÇ



Vcaps® Plus

LifeXtra® B-Aktif Kompleks

Aktif Formda B Vitaminleri

Miktar: 60 Kapsül

Etkin Maddeler	1 kapsül
Miyo-inositol	100 mg
Vitamin B5 (pantotenik asit)	100 mg
Vitamin B3 (niasin)	60 mg
Vitamin B1 (tiamin)	50 mg
Kolin	50 mg
Vitamin B2 (R5P)	25 mg
Vitamin B6 (P5P)	10 mg
Vitamin B12 (metilkobalamin)	500 µg
Folik asit (metilfolat)	400 µg
Biotin	400 µg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için
günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

B2, B6, B12 vitaminleri normal **enerji oluşum**
metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine,
yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.*



LifeXtra® Alfa Lipoik Asit

Alfa Lipoik Asit

Miktar: 90 Kapsül

Etken Madde	1 kapsül	2 kapsül	3 kapsül
Alfa Lipoik Asit	200 mg	400 mg	600 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1-3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



LifeXtra® Bella

Elma Ekstresi & Üzüm Çekirdeği Ekstresi
L-Sistein & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 30 Tablet

Etken Maddeler (1 Tablet)

Elma (Pyrus malus L.) ekstresi	500 mg	Biotin	5000 µg
Vitamin C	60 mg	Vitamin B2 (riboflavin) (R5P)	4 mg
Vitamin E	40 mg (α-TE)	Vitamin A	1000 µg (RE)
Vitamin B5 (pantotenik asit)	40 mg	Bakır	1000 µg
Vitamin B3 (niasin)	18 mg (NE)	Manganez	0,5 mg
Üzüm çekirdeği (Vitis vinifera) ekstresi	15 mg	Folik Asit (metilfolat)	400 µg
Çinko (Çinko Bisglisinat olarak)	15 mg	İyot	150 µg
Demir	12 mg	Selenyum	100 µg
L-Sistein	10 mg	Krom (Krom Pikolinat olarak)	50 µg
Vitamin B6 (piridoksin) (P5P olarak)	10 mg	Vitamin B12 (metilkobalamin)	9 µg
Vitamin B1 (tiamin)	8 mg	Vitamin D3	5 µg (200 IU)

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, yemeklerden sonra günde 1 tabletin 1 bardak su (200 mL) ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Biotin normal **saçın** korunmasını destekler.
Çinko normal **cildin** korunmasına katkıda bulunur.
Selenyum normal **turnakların** korunmasını destekler.



LifeXtra® Bromelain Complex

Miktar: 30 Kapsül

Etken Maddeler	2 kapsül
Bromelain	1000 mg (2500 GDU)
Vitamin C	200 mg
Yeşil Çay (<i>Camellia sinensis</i>) ekstresi	100 mg
Kuersetin	80 mg
Krom	200 µg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Krom normal **kan glukoz düzeyinin korunmasına**; C vitamini normal **enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına** katkıda bulunur.*



TABİLAÇ



DRcaps®

LifeXtra® Bromelain

Miktar: 30 - 60 Kapsül

Etken Madde	1 kapsül	2 kapsül
Bromelain	750 mg (1800 GDU)	1500 mg (3600 GDU)

Günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



TABİLAÇ



LifeXtra® Bromelain 500 mg

Miktar: 60 Kapsül

Etkin Madde	1 kapsül	2 kapsül
Bromelain	500 mg (1200 GDU)	1000 mg (2400 GDU)

Günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



TABİLAÇ



SadeC® Vitamin C

Miktar: 30-100 Saşe

Etkin Madde	1 saşe
Vitamin C	1000 mg

Günde 1 saşenin bir bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini normal **enerji oluşum** metabolizmasına, **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**, hücrelerin oksidatif stresten **korunmasına**, **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.**



Magnimore®

Magnezyum N-Asetiltaurinat (ATA Mg®)

Miktar: 60 - 120 Tablet

Etkin Madde	2 tablet
ATA Mg®	920 mg
-Elementel Magnezyum	57 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, akşam yatmadan
2 saat önce 2 tablet alınması önerilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun**
ve bitkinliğin azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına,
normal **kas** fonksiyonuna katkıda bulunur.

ATA Mg®
Magnesium N-Acetyltaurate



Magnimore® GM

Magnezyum Bisglisinat & Magnezyum Malat

Miktar: 60 Tablet

Etkin Maddeler	1 tablet
Magnezyum Bisglisinat	354,74 mg
Magnezyum Malat	321,70 mg
-Elementel Magnezyum	100 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, sabah kahvaltıdan 2 saat sonra 1 veya 2 tablet kullanılması önerilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



Magnimore® Plus

ATA Mg® & Magnezyum Bisglisinat
Magnezyum Malat

Miktar: 30 - 60 - 120 Tablet

Etkin Maddeler	1 tablet
ATA-Mg®	565,43 mg
Magnezyum Bisglisinat	248,29 mg
Magnezyum Malat	225,19 mg
-Elementel Magnezyum	105 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için sabah ya da akşam öğünden 2 saat sonra olacak şekilde günde 1 veya 2 tablet kullanılması önerilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.

ATA Mg®
Magnesium N-Acetyltaurinate



Magnimore® Plus

ATA Mg® & Magnezyum Bisglisinat
Magnezyum Malat

Miktar: 30 Şaşe

Etken Maddeler	1 Şaşe
Magnezyum	210 mg
-Magnezyum N-Asetil Taurinattan gelen	70 mg
-Magnezyum Bisglisinattan gelen	70 mg
-Magnezyum Malattan gelen	70 mg
Vitamin B6 (piridoksin) (P5P'den gelen)	10 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için kalıvtıdan 2 saat sonra 1 şaşenin, 1 bardak su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.

ATA Mg®
Magnesium N-Acetyltaurinate



Magnimore® All Day

Magnezyum Bisglisinat & Magnezyum Malat
Magnezyum Sitrat

Miktar: 30 - 60 - 90 Tablet

Etken Maddeler	1 Tablet
Magnezyum*	200 mg
Vitamin B6 (piridoksin) (P5P'den gelen)	10 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için gece ya da gündüz fark etmeksizin öğünden 2 saat sonra 1 tablet alınması tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



Magnimore® B6 SM

Magnezyum Sitrat & Magnezyum Malat & P5P

Miktar: 30 Saşe

Etken Maddeler		1 saşe
Magnezyum*		250 mg
Vitamin B6 (P5P)		10 mg
*2000 mg Magnezyum Sitrat Malat'tan gelen 250 mg elementel magnezyumun 187,50 mg'ı Magnezyum Malat'tan, 62,50 mg'ı Magnezyum Sitrat'tan gelmektedir.		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için kahvaltıdan 2 saat sonra 1 saşenin 1 bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



Dr. Paul Lohmann®



Magnimore® SM

Magnezyum Sitrat & Magnezyum Malat

Miktar: 30 Şaşe

Etken Maddeler		1 şaşe
Magnezyum *		250 mg
*2000 mg Magnezyum Sitrat Malat'tan gelen 250 mg elementel magnezyumun 187,50 mg'ı Magnezyum Malat'tan, 62,50 mg'ı Magnezyum Sitrat'tan gelmektedir.		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için kahvaltıdan 2 saat sonra 1 şaşenin 1 bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



TABİLAÇ



Magnimore® GS

Magnezyum & P5P (Vitamin B6)

Miktar: 60 Kapsül

Etken Maddeler	2 kapsül
Magnezyum*	250 mg
Vitamin B6 (piridoksin) (Piridoksal 5'-Fosfat' tan gelen)	10 mg
*Magnezyum Sitrat'tan ve Magnezyum Bisglisinat'tan gelen toplam magnezyum miktarı	

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, akşamları yemekten 2 saat sonra 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



Magnimore® Sitrat

Magnezyum Sitrat ve P5P (Vitamin B6)

Miktar: 60 Kapsül

Etken Maddeler		2 kapsül
Magnezyum*		250 mg
Vitamin B6 (P5P)		10 mg
*1547,5 mg Magnezyum Sitrat'tan gelen elementel magnezyum		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, sabah ve akşam öğünlerden 2 saat sonra birer kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



TABILAÇ



Magnimore® L-Threonate

Magnezyum L-Treonat

Miktar: 60-90 Kapsül

Etken Madde		3 kapsül
Magnezyum*		144 mg
*2001 mg Magnezyum L-Treonat'tan (Magtein®) gelen elementel magnezyum		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için;
70 kg ve altına 2 kapsül (Sabah 1 Akşam 1)
70 kg üstüne 3 kapsül (Sabah 2 Akşam 1)

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine katkıda bulunur.*





Magnimore® Pro

Magnezyum L-Treonat & Magnezyum N-Asetil Taurinat
Vitamin C & Vitamin D3 & Vitamin B6 (P5P)

Miktar: 60-90 Kapsül

Etken Maddeler	3 kapsül
Magnezyum*	156 mg
Vitamin C	60 mg
Vitamin B6 (P5P)	10 mg
Vitamin D3	1000 IU

***1500 mg Magnezyum L-Treonat'tan (Magtein®)**
gelen 108 mg elementel magnezyum, 705 mg
Magnezyum N-Asetil Taurinat'tan (**ATA-Mg®**)
gelen 48 mg elementel magnezyum

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, tercihen 1'i sabah, 2'si akşam olmak üzere, günde 3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum, B6 ve C vitaminleri sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.*

ATA Mg®
Magnesium N-Acetyltaurate





TABİLAÇ



Magnimore® Threo PS

Magnezyum L-Treonat & Fosfatidilserin
Vitamin C & Vitamin D3 & Vitamin B6 (P5P)

Miktar: 60-90 Kapsül

Etken Maddeler		3 kapsül
Magnezyum*		111 mg
Fosfatidilserin		201 mg
Vitamin C		48 mg
Vitamin B6 (P5P)		9 mg
Vitamin D3		360 IU
*1541,7 mg Magnezyum L-Treonat'tan (Magtein®) gelen 111 mg elementel magnezyum		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için;

70 kg ve altına 2 kapsül (Sabah 1 Akşam 1)

70 kg üstüne 3 kapsül (Sabah 2 Akşam 1)

Magnezyum, B6 ve C vitaminleri sinir sisteminin
normal işleyişine katkıda bulunur.*





Cognimore®

Sitikolin, Fosfatidilserin, Alfa-GPC, Rodiola Ekstresi,
Ginkgo biloba Ekstresi, L-Teanin

Miktar: 30 - 60 Yumuşak Kapsül

Etkin Maddeler	1 kapsül
Sitikolin	125 mg
Fosfatidilserin	125 mg
Alfa gliserofosfokolin (Alfa-GPC)	75 mg
Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>) ekstresi	60 mg
L-Teanin	50 mg
Rodiola (<i>Rhodiola rosea</i>) ekstresi	50 mg
Vitamin B6 (piridoksin)(P5P)	1,4 mg
Vitamin B12 (metilkobalamin)	100 µg
Folik Asit (metilfolat)	50 µg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

**B6 ve B12 vitaminleri sinir sisteminin
normal işleyişini destekler.***

Dengeli ve çeşitli beslenme
sağlıklı yaşam için önemlidir.




Cognimore®

Sitikolin, Fosfatidilserin, Taurin, Metilfolat,
Metilkobalamin ve P5P (Vitamin B6)

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	5 mL
Sitikolin	125 mg
Fosfatidilserin	50 mg
Taurin	75 mg
Vitamin B6 (P5P)	1,4 mg
Vitamin B12 (metilkobalamin)	2,5 µg
Folik Asit (metilfolat)	50 µg

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 kez 5 mL,
11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 kez 10 mL
tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



Oculioon®

Omega-3 & Lutein & Zeaksantin
Vitamin & Mineral Kompleks

Miktar: 60 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler (2 Yumuşak Kapsül)			
Balık yağı	500 mg	Vitamin B1 (Tiamin)	10 mg
Omega-3	350 mg	Vitamin B6 (P5P)	5 mg
• DHA	250 mg	Zeaksantin	2,85 mg
• EPA	75 mg	Resveratrol	1 mg
Vitamin C	180 mg	Astaksantin	1 mg
Taurin	100 mg	Bakır	1000 µg
Vitamin E	70 mg	Vitamin A	500 µg
Yaban Mersini Ekstresi	60 mg	Vitamin D3	1000 IU
Çinko	15 mg	Selenyum	25 µg
Lutein	13,15 mg	Vitamin B12 (metilkobalamin)	2,5 µg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Çinko, DHA ve A vitamini normal **görme yetisinin** korunmasına katkıda bulunur.*

resVida®

Optisharp®
Zeaxanthin
Natural

FloraGLO®
LUTEIN

BILBERON®



Melodien®

Melatonin

Miktar: 60 Dilaltı Tablet

Etken Madde	1 dilaltı tablet
Melatonin	3 mg

Uykudan yarım saat önce 1 tabletin dilaltında eritilerek tüketilmesi tavsiye edilir.



Melodien® B6

Melatonin

Miktar: 60 Tablet

Etken Maddeler	1 tablet
Melatonin	3 mg
Vitamin B6 (P-5-P)	5 mg

Uykudan yarım saat önce 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

B6 vitamini normal **enerji oluşum metabolizmasına**, **sinir sisteminin normal işleyişine**, **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**, **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.**



Vcaps Plus

Melodien® Pro

Melatonin

Miktar: 60 Bitkisel Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül
Melatonin	3 mg
L-Teanin	100 mg
L-Serin	100 mg
Glisin	100 mg
Taurin	100 mg
5-Hidroksitriptofan (5-HTP)	25 mg
Vitamin B6 (P-5-P)	10 mg

Uykudan yarım saat önce 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

B6 vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.



Melodien® B6 Likit

Melatonin

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	1 mL
Melatonin	3 mg
Vitamin B6 (P-5-P)	1,5 mg

Uykudan yarım saat önce pipetin 1 mL çizgisine kadar doldurulmuş ürünün su ya da başka bir içeceklerle karıştırılarak veya doğrudan oral yolla tüketilmesi tavsiye edilir.



TABİLAÇ



Melodien® Sprey

Melatonin

Miktar: 30 mL

Etken Madde	1 puf	3 puf
Melatonin	1 mg	3 mg

Uykudan yarım saat önce 1 veya 3 puf ağız boşluğuna püskürtülür ve yutulur.



Lipovia®

Lipozomal Vitamin C

Miktar: 30 - 60 Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül
Vitamin C	500 mg
Fosfatidilkolin	215 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için,
günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini:

- Normal enerji oluşum metabolizmasına,
- Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna,
- Hücrelerin oksidatif strese dayanabilmesine,
- Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.*

Liposovit®-C



LipoVia®

Lipozomal Kurkumin

Miktar: 30 Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül
Lipozomal Kurkumin	128,57 mg
Zerdeçal Kökü Ekstresi	90 mg
Kurkuminoid	82,3 mg
Kurkumin	70 mg
Fosfatidilkolin	38,57 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



LipoCellTech™



Quercin®

Fitozomal Kuersetin & Bromelain & Vitamin & Mineral

Miktar: 30 - 60 Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül
Vitamin C	250 mg
Kuersetin (250 mg Quercefit™'ten gelen)	100 mg
Bromelain	95 mg
Çinko	10 mg
Vitamin B6 (P5P)	5 mg
Vitamin D3	1000 IU

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

C ve D vitaminleri ile çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler.

QUERCEFIT™



Krilom® Ultra Krill Oil

Krill Yağı

Fosfolipid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etkin Maddeler	1 yumuşak kapsül
Krill Yağı	500 mg
Fosfolipid	280 mg
Omega-3	135 mg
-EPA	75 mg
-DHA	35 mg
Kolin	35 mg
Astaksantin	42,5 µg

Günde 1 veya 2 yumuşak kapsülün tok karına tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA **kalbin normal fonksiyonuna**, Kolin **normal karaciğer fonksiyonunun korunmasına** katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

 **SUPERBA Boost™**





Krilom®QH

Krill Yağı & Ubikinol

Fosfolipid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Krill Yağı	850 mg
Fosfolipid	476 mg
Omega-3	229,5 mg
-EPA	127,5 mg
-DHA	59,5 mg
Kolin	59,5 mg
Astaksantin	72,25 µg
Kaneka® Ubikinol	100 mg

Kahvaltıdan sonra günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA **normal kan basıncının korunmasına** katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

 **SUPERBABoost™**





Krilom[®]QH Plus

Krill Yağı & Ubikinol & PQQ

Fosfolipid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Krill Yağı	800 mg
Fosfolipid	352 mg
Omega-3	216 mg
-EPA	120,8 mg
-DHA	60 mg
Kolin	48 mg
Astaksantin	68 µg
Kaneka [®] Ubikinol	50 mg
Pirolokinolin Kinon	10 mg

Kahvaltıdan sonra günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA normal kan trigliserit seviyesinin korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

PurePQQ[®]

 **SUPERBA Boost[™]**





Krilom® Omega 3

Balık Yağı & Astaksantin

Trigliserid Form

Miktar: 30 - 50 - 100 Yumuşak Kapsül

Etkin Maddeler	2 yumuşak kapsül
Balık Yağı	1900 mg
Omega-3	1280 mg
-EPA	680 mg
-DHA	470 mg
Astaksantin	220 µg

Günde 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA normal kan basıncının korunmasına, normal kan trigliserit seviyesinin korunmasına ve kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

AstaZine®
THE WORLD'S PUREST
Natural Astaxanthin



Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.



OmePa[®]PS

Omega-3 & Fosfatidilserin

Trigliserid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Balık Yağı	800 mg
Omega-3	560 mg
-DHA	400 mg
-EPA	120 mg
Fosfatidilserin	150 mg

Günde 1 veya 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasına, EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.





OmePa®DK2

Omega-3 & Vitamin D3 & K2 (MK-7)

Trigliserid Form

Miktar: 50 - 100 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	2 yumuşak kapsül
Balık Yağı	1938 mg
Omega-3	1280 mg
-EPA	680 mg
-DHA	470 mg
Vitamin D	1000 IU
Vitamin K2 (MK-7)	200 µg

Günde 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

D ve K vitaminleri, **normal kemiklerin korunmasına;**
D Vitamini, **kalsiyumun ve fosforun normal emilimine / kullanımına,**
bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, normal kas fonksiyonunun
korunmasına ve normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.





TABİLAÇ



OmePa®1500

Omega-3

Trigliserid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Balık Yağı	1.500 mg
Omega-3	1.200 mg
-EPA	600 mg
-DHA	450 mg
Astaksantin	1 µg

Günde 1 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg DHA alındığında sağlanır. EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır

AstaZine®
THE WORLD'S PUREST
Natural Astaxanthin





OmePa® DHA

Omega-3 & Astaksantin

Trigliserid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Balık Yağı	1500 mg
Omega-3	1050 mg
-DHA	750 mg
-EPA	225 mg
Astaksantin	10 µg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonunu,
DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasını
destekler.*

AstaZine®
THE WORLD'S PUREST
Natural Astaxanthin





OmePa® Q10

Omega-3 & Ubikinol

Trigliserid Form

Miktar: 30 - 60 - 90 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Balı Yağı	900 mg
Omega-3	600 mg
-EPA	300 mg
-DHA	230 mg
Kaneka® Ubikinol	100 mg

Kahvaltıdan sonra günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin, DHA ve EPA normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.





OmePa[®]VM

Omega-3 & Multivitamin & Multimineral

Trigliserid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etkin Maddeler	1 yumuşak kapsül	Etkin Maddeler	1 yumuşak kapsül
Balık yağı	500 mg	Vitamin B2 (Riboflavin)	1,4 mg
Omega-3	350 mg	Vitamin B1 (Tiamin)	1,1 mg
-DHA	250 mg	Manganez	1 mg
-EPA	75 mg	Bakır	1.000 µg
Vitamin C	40 mg	Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1.000 µg
Demir	16 mg	Folik Asit (Metilfolat)	400 µg
Vitamin B3 (Niasin)	16 mg NE	lyot	150 µg
Çinko	10 mg	Selenyum	50 µg
Vitamin B5 (Pantotenik Asit)	6 mg	Biotin	50 µg
Vitamin B6 (Piridoksin)	1,4 mg	Vitamin D	10 µg

Günde 1 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

EPA ve DHA **kalbin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.
DHA **normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasına** katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.
Çinko **normal DNA sentezine** katkıda bulunur.



OmePa® Omega 3

A, D ve E Vitaminleri içeren yüksek DHA'lı Balık Yağı

Elma Aromalı

Miktar: 200 mL

Etken Maddeler	5 mL
Balık Yağı	4.650 mg
Omega-3	1.395 mg
-DHA	1162,5 mg
-EPA	232,5 mg
Vitamin E	10 mg
Vitamin A	250 µg
Vitamin D3	500 IU

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için
tok karına günde 5 mL tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



OmePa® Omega 3

A, D ve E Vitaminleri içeren yüksek DHA'lı Balık Yağı

Portakal Aromalı

Miktar: 200 mL

Etken Maddeler	5 mL
Balık Yağı	4.650 mg
Omega-3	1.395 mg
-DHA	1162,5 mg
-EPA	232,5 mg
Vitamin E	10 mg
Vitamin A	250 µg
Vitamin D3	500 IU

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için
tok karnına günde 5 mL tüketilmesi tavsiye edilir.
“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



TABİLAÇ



OmePa® Omega 3

A, D ve E Vitaminleri içeren yüksek DHA'lı Balık Yağı

Karışık Meyve Aromalı

Miktar: 200 mL

Etken Maddeler	5 mL
Balık Yağı	4.650 mg
Omega-3	1.395 mg
-DHA	1162,5 mg
-EPA	232,5 mg
Vitamin E	10 mg
Vitamin A	250 µg
Vitamin D3	500 IU

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için
tok karnına günde 5 mL tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”





Sambumore® Kids

Kara Mürver & Vitamin C & Çinko

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	1 ölçek / 10 mL
Kara Mürver Ekstresi (Sambucus nigra)	150 mg
Vitamin C	50 mg
Çinko	5 mg

4 -10 yaş çocuklar için günde 1 ölçek (10 mL) veya 1,5 ölçek (15 mL),
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 ölçek (20mL) veya 3 ölçek (30 mL)
tüketilmesi tavsiye edilir.



Lectus® Kids Balık Yağı

Elma Aromalı

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	5 mL
Balık Yağı	4650 mg
Omega 3	1500 mg
-EPA (Eikosapentaenoik asit)	790 mg
-DHA (Dokosahekzaenoik asit)	510 mg

4 -10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez 5 mL olmak üzere tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”





Lectus® Kids Balık Yağı

Portakal Aromalı

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	5 mL
Balık Yağı	4650 mg
Omega 3	1500 mg
-EPA (Eikosapentaenoik asit)	790 mg
-DHA (Dokosahekzaenoik asit)	510 mg

4 -10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez 5 mL olmak üzere tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



Lectus® Kids Balık Yağı

Karışık Meyve Aromalı

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	5 mL
Balık Yağı	4650 mg
Omega 3	1500 mg
-EPA (Eikosapentaenoik asit)	790 mg
-DHA (Dokosahekzaenoik asit)	510 mg

4 -10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez 5 mL olmak üzere tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



Lectus® Sharp

Fosfatidilserin & Kolin & L-Arjinin & L-Karnitin
Multivitamin & Multimineral

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	5 mL	Etken Maddeler	5 mL
L-Arjinin	250 mg	Manganez	0,85 mg
Kolin	100 mg	Vitamin B6 (piridoksin) (P-5-P'den gelen)	0,5 mg
L-Karnitin	100 mg	Vitamin A	240 µg RE
Vitamin C	100 mg	Folik Asit (metilfolat)	150 µg
Fosfatidilserin	100 mg	İyot	70 µg
Vitamin B3 (niasin)	10 mg (NE)	Krom	60 µg
Çinko (çinko glukonat'tan gelen)	5 mg	Selenyum	50 µg
Vitamin B5 (pantotenik asit)	4 mg	Molibden	35 µg
Demir	2,2 mg	Vitamin K2	30 µg
Vitamin B1 (tiamin)	1 mg	Biotin	15 µg
Vitamin E	0,95 mg(α-TE)	Vitamin D3	10 µg(400 IU)
Vitamin B2 (riboflavin) (R-5-P'den gelen)	0,9 mg	Vitamin B12 (metilkobalamin)	1,5 µg

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 defa 5 mL,
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 defa 10 mL
tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



Lectus® Focus

Fosfatidilserin & L-Arjinin & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 150 mL

Etken Maddeler	5 mL	Etken Maddeler	5 mL
L-Arjinin	250 mg	Vitamin B6 (piridoksin) (P-5-P'den gelen)	0,5 mg
Vitamin C	100 mg	Vitamin A	240 µg
Fosfatidilserin	10 mg	Folik Asit (metilfolat)	150 µg
Vitamin B3 (niasin)	10 mg	İyot	70 µg
Çinko (çinko glukonat'tan gelen)	5 mg	Krom	60 µg
Vitamin B5 (pantotenik asit)	4 mg	Selenyum	50 µg
Vitamin B1 (tiamin)	1 mg	Molibden	35 µg
Vitamin E	0,95 mg	Biotin	15 µg
Vitamin B2 (riboflavin) (R-5-P'den gelen)	0,9 mg	Vitamin D3	400 IU
Manganez	0,85 mg	Vitamin B12 (metilkobalamin)	1,5 µg

4-10 yaş çocuklar için günde 1 defa 5 mL,
11 yaş ve üzeri yetişkinler için
günde 1 defa 10 mL tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



Lectus® Multivitamin Multimineral

Miktar: 200 mL

Etkin Maddeler	5 mL	Etkin Maddeler	5 mL
Vitamin C	70 mg	Vitamin A	400 µg (RE)
Vitamin B3 (niasin)	10 mg (NE)	Folik Asit (metilfolat)	300 µg
Vitamin E	8 mg(α-TE)	Krom	80 µg
Çinko	5 mg	İyot	75 µg
Vitamin B5 (pantotenik asit)	4 mg	Molibden	75 µg
Manganez	1 mg	Selenyum	45 µg
Vitamin B2 (riboflavin) (Riboflavin 5 'fosfat'tan gelen)	0,9 mg	Vitamin K2 (MK-7)	20 µg
Vitamin B1 (tiamin)	0,8 mg	Biotin	15 µg
Vitamin B6 (piridoksin) (Piridoksal 5'-fosfat'tan gelen)	0,5 mg	Vitamin D3	10 µg (400 IU)
		Vitamin B12 (metilkobalamin)	1,5 µg

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 kez 10 mL,
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kez 15 mL tüketilmesi tavsiye edilir.



TABİLAÇ



Lectus[®] PS

Fosfatidilserin

Miktar: 60 Kapsül

Etken Madde		1 kapsül
Fosfatidilserin		75 mg

Günde 1 veya 2 kapsülün tercihen yemeklerden sonra tüketilmesi tavsiye edilir.





Lectus® Kids Demir

Mikroenkapsüle Demir Minerali

Miktar: 30 mL

Etken Madde	1 mL/mg	2 mL/mg
Demir (Lipofer®)	8,5 mg	17 mg

4-10 yaş grubu çocuklar için damlalığın 1 mL çizgisine kadar, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 2 mL çizgisine kadar ürünün tüketilmesi önerilir.

“ŞEKERSİZ”

“RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”

LIPOFER™
microcapsules



TABILAÇ



Lectus® Kids Çinko & Bakır

Çinko Bisglisinat & Bakır Sülfat

Miktar: 60 Saşe

Etken Maddeler	1 saşe	2 saşe
Çinko	7,5 mg	15 mg
Bakır	75 µg	150 µg

4-10 yaş çocuklar için günde 1 saşenin,
yetişkinler için günde 2 saşenin 1 bardak (200 mL)
suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

“ŞEKERSİZ”

“RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”



Lectus® Kids B12

Metilkobalamin


Miktar: 5 mL

Etken Madde	1 puf / 3 damla
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	500 µg

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez dilaltına püskürtülür. Dilaltına püskürtüldükten sonra 45 saniye beklenir ve ardından yutulur. Her puf 3 damlaya eşdeğerdir.

“ŞEKERSİZ”

“TATLANDIRICI VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”





Lectus® B12

Metilkobalamin

Miktar: 5 mL - 10 mL - 20 mL

Etken Madde	1 puf / 3 damla
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1000 µg

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez dilaltına püskürtülür. Dilaltına püskürtüldükten sonra 45 saniye beklenir ve ardından yutulur. Her puf 3 damlaya eşdeğerdir.

“ŞEKERSİZ”

“TATLANDIRICI VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”

Vitamin B12 sinir sisteminin normal işleyişine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

5 ml	10 ml	20 ml
37 puf	75 puf	150 puf
111 Damla	225 Damla	450 Damla



Lectus® Pastil

Çinko Asetat & Vitamin C

Miktar: 16 Pastil

Etken Maddeler		1 pastil
Vitamin C		100 mg
Çinko (Çinko asetat'tan gelen)		15 mg

Günde 1 pastil tüketilmesi tavsiye edilir.

Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, C vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.



TABILAÇ



Lectus® Pastil

Kara Mürver & Vitamin C & Beta Glukan & Vitamin D

Miktar: 16 Pastil

Etkin Maddeler	1 pastil
Vitamin C	100 mg
Kara Mürver Ekstresi	60 mg
Beta Glukan 1,3/1,6	10 mg
Vitamin D3	500 IU

Günde 1 pastil tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına**,
D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**
katkıda bulunur.



Lectus® Pastil

Afrika Sardunyası & Çinko & Kara Mürver
Vitamin C & Beta Glukan & Vitamin D

Miktar: 16 Pastil

Etken Maddeler	1 pastil
Vitamin C	100 mg
Kara Mürver Ekstresi	60 mg
Afrika Sardunyası Kök Ekstresi	30 mg
Beta Glukan 1,3/1,6	10 mg
Çinko	5 mg
Vitamin D3	500 IU

Günde 1 pastil tüketilmesi tavsiye edilir.

Çinko ve D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**,
C vitamini **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına** katkıda bulunur.



TABILAÇ



İYODALİN® İyot & Selenyum

Miktar: 1110 Damla

Etken Maddeler	1 damla
İyot	150 µg
Selenyum	10 µg

Günde 1 damlanın bir bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

İyot **tiroit hormonlarının normal üretimine**,
İyot ve Selenyum **normal tiroit fonksiyonuna** katkıda bulunur.



Debin D3K2

Vitamin D3 & Vitamin K2

Miktar: 60 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Vitamin D3	1000 IU
Vitamin K2	11,25 µg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

D Vitamini normal kan **kalsiyum** düzeyinin, normal **kemiklerin** ve **kas** fonksiyonunun korunmasını destekler, **bağışıklık sisteminin** normal fonksiyonuna katkıda bulunur.



TABİLAÇ



Osende® D3 400

Vitamin D3 400 IU


Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde

Miktar: 20 mL

Etken Madde	1 puf / 3 damla
Vitamin D3 (Kolekalsiferol)	400 IU

Günde 1 defa 1 puf / 3 damla sabah kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



Özenle Yaşam Kisthene
Zeytin Yağı



Osende® D3 1000

Vitamin D3 1000 IU

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde
Miktar: 20 mL

Etken Madde	1 damla
Vitamin D3 (Kolekalsiferol)	1000 IU

Günde 1 defa 1 damla sabah kahvaltıdan sonra
tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**
katkıda bulunur.



Özenle
yaşam Kisthene
Zeytin Yağı



TABİLAÇ



Osende® D3K2

Vitamin D3 & Vitamin K2

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde
Miktar: 20 mL

Etkin Maddeler	1 damla
Vitamin D3	1000 IU
Vitamin K2 (Menakinon-7)	11,25 µg

Günde 1 defa 1 damla sabah kahvaltıdan sonra
tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**,
K vitamini **normal kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



Özenle
yaşam

Kisthene
Zeytin Yağı



Osende® D3K2 Kompleks

Vitamin D3 & Vitamin K2

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde
Miktar: 20 mL

Etken Maddeler	1 damla
Vitamin D3	1000 IU
Vitamin K2	25 µg
Menakinon-4 (MK4)	16 µg
Menakinon-7 (MK7)	9 µg

Günde 1 defa 1 damla sabah kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**,
K vitamini **normal kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



Özenle
yaşanır

Kisthene
Zeytin Yağı



Osende® B12

Metilkobalamin

Aktif Form

Miktar: 30 - 60 Ağızda Dağılan Tablet

Etkin Madde	1 tablet
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1000 µg

Günde 1 tabletin dil altında eritilerek kullanılması tavsiye edilir.
Dağılına kadar dil altında tutulmalıdır.

B12 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, sinir sisteminin normal işleyişine, normal enerji oluşum metabolizmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına** katkıda bulunur.



Osende® 2M

Metilfolat & Metilkobalamin

Aktif Form

Miktar: 30 Ağızda Dağılan Tablet

Etken Maddeler	1 tablet
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1000 µg
Folik Asit (Metilfolat)	400 µg

Günde 1 tabletin dil altında eritilerek kullanılması tavsiye edilir.
Dağılana kadar dil altında tutulmalıdır.

Folat **hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine**,
B12 vitamini ve folat **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına**
katkıda bulunur.



Osende® MF

Metilfolat

Aktif Form

Miktar: 30 Tablet

Etken Madde	1 tablet
Folik Asit (Metilfolat)	400 µg

Günde 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.



Osende® MFI

Metilfolat & İyot

Aktif Form

Miktar: 30 Ağızda Dağılan Tablet

Etkin Maddeler	1 tablet
Folik Asit (Metilfolat)	400 µg
İyot	150 µg

Günde 1 tabletin dil altında eritilerek veya yutularak kullanılması tavsiye edilir.

Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, İyot tiroit hormonlarının normal üretimine ve normal tiroit fonksiyonuna katkıda bulunur.



Osende® Kurkumin

Theracurmin

Miktar: 30 Kapsül

Etken Maddeler		1 kapsül
Theracurmin®		200 mg
Kurkumin		60 mg

Günde 1 kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



THERAVALUES
Theracurmin®



Vcaps®



Osende® Çörek Otu Yağı

Soğuk Sıkım Çörek Otu Yağı

30 Yumuşak Kapsül

Etken Madde	2 yumuşak kapsül
Çörek Otu Yağı	1800 mg

Günde 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



TABILAÇ



OSENDE® Koenzim QH

Ubikinol | Aktif Formda Koenzim Q10

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Madde	1 yumuşak kapsül
Kaneka® Ubikinol	100 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





OSENDE® Koenzim QH Fort

Ubikinol | Aktif Formda Koenzim Q10

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Madde	1 yumuşak kapsül
Kaneka® Ubikinol	200 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





TABİLAÇ



Osende® Koenzim Q10

Ubikinon

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Madde	1 yumuşak kapsül
Koenzim Q10	100 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



Osende® Vitamin C

Miktar: 60 Kapsül

Etken Madde	2 kapsül
Vitamin C (Kalsiyum L-Askorbat)	1000 mg

Günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini **normal enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, hücrelerin oksidatif strese korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına** katkıda bulunur.



TABILAÇ



Osende® Çinko & Bakır

Çinko Pikolinat & Bakır Sülfat

Miktar: 60 Kapsül

Etkin Maddeler	1 kapsül
Çinko (Çinko pikolinat'tan gelen)	15 mg
Bakır	1500 µg

Sabah kahvaltıdan 2 saat sonra 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Çinko ve bakır **hücrelerin oksidatif stresten korunmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna,** Bakır **vücutta normal demir taşınmasına** katkıda bulunur.

DRcaps®

MAGNESIA
MINERAL COMPOUNDS



Osende® Demir C

Demir Bisglisinat & Vitamin C

Miktar: 60 Kapsül

Etken Maddeler		1 kapsül
Demir Bisglisinat		85 mg
Elementel Demir		17 mg
Vitamin C (Kalsiyum L-Askorbat)		300 mg

Sabahları aç karnına günde 1 defa 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Demir **kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumuna**,
Demir ve C vitamini **yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına**,
C vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



TABILAÇ



OsteoZinc®

Kalsiyum & Magnezyum & Vitamin D & Çinko

Miktar: 30 Tablet

Etkin Maddeler	1 tablet
Kalsiyum	400 mg
Magnezyum	150 mg
Çinko	5 mg
Vitamin D	200 IU

Yatmadan 1 saat önce 1 veya 2 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum **normal kemiklerin korunması** için gereklidir. Magnezyum ve Çinko **normal kemiklerin korunmasına**, D Vitamini, **kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına ve normal kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



OsteoZinc® Plus

Omega-3 & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 60 Tablet ve 30 Yumuşak Kapsül

Etken Maddeler	2 tablet	Etken Maddeler	1 yumuşak kapsül
Kalsiyum	400 mg	Balık Yağı	400 mg
Magnezyum	60 mg	-Omega-3	260 mg
Çinko	5 mg	-DHA (Dokosaheksaenoik asit)	200 mg
Bakır	500 µg	-EPA (Eikosapentaenoik asit)	40 mg
Manganez	0,5 mg	Vitamin C	100 mg
Bor	0,3 mg	Soya İzoflavonları	60 mg
Vitamin K2	75 µg	Vitamin D3	600 IU
Selenyum	25 µg		
Vitamin D3	400 IU		

Günde 2 tablet ve 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum, Magnezyum, Çinko, D ve K vitaminleri,
normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.



TABILAÇ



Nemolix® C

Yumurta Kabuğu Zarı & Akgünlük Ekstresi & Zerdeçal Ekstresi

Miktar: 30 Tablet

Etken Maddeler	1 tablet
Yumurta Kabuğu Zarı	500 mg
Akgünlük Ekstresi	75 mg
Zerdeçal Ekstresi	50 mg

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.



Nemolix® Plus

Yumurta Kabuğu Zarı & Akgünlük Ekstresi
Zerdeçal Ekstresi & Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen

Miktar: 30 Tablet

Etken Maddeler	1 tablet
Yumurta Kabuğu Zarı	300 mg
YKZ'dan Gelen Protein	270 mg
Akgünlük Ekstresi	75 mg
Zerdeçal Ekstresi	50 mg
Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen	40 mg

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet
tüketilmesi tavsiye edilir.



Panem®HP

Yumurta Kabuğu Zarı & Şeytan Pençesi
Akgünlük Ekstresi

Miktar: 30 Tablet

Etken Maddeler	1 tablet
Yumurta Kabuğu Zarı	300 mg
YKZ'den Gelen Protein	270 mg
Şeytan Pençesi Ekstresi	100 mg
Akgünlük Ekstresi	75 mg

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet
tüketilmesi tavsiye edilir.



Pahsa®


Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen

Miktar: 30 Tablet

Etken Maddeler	1 tablet
Metilsülfonilmetan	250 mg
Kalsiyum	150 mg
Akgünlük Ekstresi	100 mg
Magnezyum	71 mg
Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen	40 mg
Çinko (Çinko glukonat'tan gelen)	10 mg

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum **normal kemiklerin korunmasına**,
Magnezyum **normal kas fonksiyonuna**,
Çinko **normal cildin korunmasına** katkıda bulunur.



Reprodo[®] M


Asetil L-Karnitin & L-Karnitin & L-Arjinin
Koenzim Q10 & Glutatyon

Miktar: 30 Saşe

Etken Maddeler	1 saşe	Etken Maddeler	1 saşe
N-Asetil L-Karnitin	1000 mg	Vitamin B6 (Piridoksin)	5 mg
L-Karnitin Fumarat	1000 mg	Vitamin B12	10 µg
L-Karnitin	585 mg	(Metilkobalamin)	
L-Arjinin Hidroklorür	604,65 mg	Folik Asit (Metilfolat)	400 µg
L-Arjinin	500 mg	Vitamin A	120 µg
Vitamin C	250 mg	Vitamin E	1,8 mg
Glutatyon	75 mg	Selenyum	50 µg
Koenzim Q10	30 mg	Vitamin D	200 IU
Çinko	7,5 mg		

Günde 1 defa 1 saşenin bir bardak suya (200mL) ilave edilerek
yemekten önce tüketilmesi tavsiye edilir.

C Vitaminini hücrelerin oksidatif stresten korunmasına,
Çinko normal DNA sentezine katkıda bulunur.
B12 Vitamininin hücre bölünmesinde görevi vardır.



Reprodo®F

L-Arjinin & Koenzim Q10 & Miyo-inositol & D-Kiro-inositol
L-Sistein & Resveratrol & Astaksantin & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 30 Saşe

Etken Maddeler	1 saşe	Etken Maddeler	1 saşe
Miyo-inositol	550 mg	Vitamin B3 (niasin)	10 mg (NE)
L-Arjinin	500 mg	Vitamin B6 (piridoksin)	6 mg
Koenzim Q	200 mg	Vitamin B1 (tiyamin)	5 mg
Vitamin E	140 mg	Vitamin B2 (riboflavin)	3 mg
L-Sistein	100 mg	Astaksantin	1 mg
Vitamin C	80 mg	Folik Asit (Metilfolat)	400 µg
Magnezyum	60 mg	Krom	80 µg
Resveratrol	20 mg	Selenyum	75 µg
Çinko	15 mg	Vitamin B12 (metilkobalamin)	15 µg
D-Kiro-inositol	14 mg		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kez 1 saşenin, 1 bardak (200 mL) su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, C Vitamini hücrelerin oksidatif strese korunmasına, Çinko normal DNA sentezine katkıda bulunur.




FemeveR

Turnera & Lepidyum & Epimedium & L-Sitrulin
L-Arjinin & Ginkgo Biloba & Kohoş & Fransız Sahil Çamı

Miktar: 60 Kapsül

Etken Maddeler	1 kapsül
Turnera (<i>Turnera diffusa</i> var. <i>aphrodis</i>) ekstresi	300 mg
L-Arjinin	200 mg
Lepidyum (<i>Lepidium meyenii</i>) ekstresi	200 mg
Epimedium Sp. ekstresi	200 mg
L-sitrulin	200 mg
Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>) ekstresi	50 mg
Kohoş (<i>Cimicifuga racemosa</i> (L) Nutt.) ekstresi	50 mg
Fransız sahil çamı (<i>Pinus pinaster</i> Aiton) ekstresi	40 mg
Vitamin E	10 mg (α -TE)
Vitamin B6 (Piridoksin) (P5P'den gelen)	10 mg
Vitamin A	140 μ g (RE)

Günde 1 defa 1 saşenin bir bardak suya (200mL) ilave edilerek yemekten önce tüketilmesi tavsiye edilir.



Slimda Fit Complex

Garcinia Cambogia & Guarana & L-Karnitin
Sinefrin & Glukomannan & Bromelain & Krom

Miktar: 60 kapsül & 20 şaşe

Etken Maddeler (Kapsül için)	3 kapsül	Etken Maddeler (Şaşe için)	1 şaşe
Glukomannan	2000 mg	L-Karnitin	585 mg
<i>Garcinia cambogia</i> ekstresi	100 mg	Kahve (<i>Coffea arabica</i> L.) ekstresi	100 mg
Kırmızı biber (<i>Capsicum annuum</i> L.)	70 mg	Yeşil çay (<i>Camellia sinensis</i>) ekstresi	80 mg
Guarana (<i>Paulinia cupana</i>) ekstresi	50 mg	5 -Hidroksitriptofan (5 -HTP)	50 mg
Piperin	10 mg	Bromelain (2400 GDU / 1 g)	50 mg
Sinefrin	10 mg	Çinko Bisglisinat	10 mg
Vitamin B6 (piridoksin)	1,4 mg		
Krom Pikolinat	40 µg		
Vitamin B12 (metilkobalamin)	2,5 µg		

11 yaş ve üzeri yetişkinler için yemeklerden önce olmak üzere
sabah 1 kapsül, akşam 2 kapsül ve gün içerisinde
1 şaşenin bol su ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Krom ve Çinko **normal makro besin öğeleri metabolizmasına,**
B12 vitamini **normal enerji oluşum metabolizmasına,**
B6 vitamini **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına**
katkıda bulunur.



TABILAÇ



Urinonvef® Cranberry

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

Etken Madde

2 yumuşak kapsül

Cranberry

400 mg

Günde 2 yumuşak kapsülün
12 saat arayla tüketilmesi tavsiye edilir.



Silenzio® Tuss

Sinirliot & Hatmi & Kekik Ekstreleri

Miktar: 100 mL

Etken Maddeler	10 mL
Sinirliot (<i>Plantago lanceolata</i>) ekstresi	200 mg
Hatmi (<i>Althaea officinalis</i>) ekstresi	150 mg
Kekik (<i>Thymus vulgaris</i>) ekstresi	150 mg

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 2-3 kez 5 mL (1 tatlı kaşığı),
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2-3 kez 10 mL,
tüketilmesi tavsiye edilir.



Silenzio® Sprey

Propolis & Ekinezya Ekstresi
Karanfil Yağı & Mentol

Miktar: 30 mL

Etken Madde	6 Puff
Ekinezya (<i>Echinacea purpurea</i>) ekstresi	19,8 mg
Mentol	8,52 mg
Saf Propolis	4,92 mg
Karanfil (<i>Eugenia caryophyllata</i>) yağı	0,36 mg

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, günde 3 kez
2-3 puf ağız içine püskürtülmesi tavsiye edilir.

Tedarikçilerimiz ve Markaları



Kaneka Ubiquinol™ Merkezi Japonya'da bulunan Kaneka firması tarafından üretilen patentli Ubikinoldur. Koenzim Q10'nin aktif formudur.



Norveç merkezli Aker BioMarine, bilinen en güçlü krill yağı tedarikçilerindendir.



Aker BioMarine'nin Flexitech adı verilen yeni üretim teknolojisi ile ürettiği ilk konsantre krill yağıdır. Diğer krill yağlarına kıyasla daha fazla fosfolipit ve omega 3 içerir.



BASF firmasından sağlanan güvenilir balık yağıdır.



DSM firmasından sağlanan güvenilir balık yağıdır.



BASF firmasından sağlanan güvenilir balık yağıdır.



FDA tarafından GRAS (generally recognized as safe) kategorisi bulunan ilk ve tek %100 saf PQQ kaynağıdır.



Bilişsel faydaları klinik olarak kanıtlanmış yüksek kaliteli bir fosfatidilserin markasıdır.



Doğada bulunan en yüksek konsantrasyonda astaksantin barındıran mikro alg Haematococcus pluvialis'ten (HP) çevre dostu yöntemlerle fotobiyoreaktör sistemde üretilen %100 doğal, dünyanın ilk organik sertifika sahibi (Ecocert) astaksantin markasıdır.



Belçika menşeli, Türkiye'de sadece Tab ilaç ürünlerinde kullanılan, patentli ve inovatif magnezyum n-asetilaurinat kaynağıdır üstün hücre içi magnezyum desteği sağlar ve genel olarak beyin ve kadın sağlığında ön plana çıkar.



Osende Demir C içerisindeki biyoyararlanımı yüksek ve yan etkisi minimal Demir Bisglisinat; Osende Çinko Bakır içerisindeki Çinko Pikolinat Magnesia firmasından tedarik edilmektedir.



Almanya menşeli, 1886'dan beri yüksek kaliteli özel mineral tuzları üreticisi ve geliştiricisidir. Ürünleri gıda, gıda takviyeleri, ilaç, biyofarma, kozmetik ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır



En saf formda, herbisit ve pestisit içermeyen bitkisel kaynaklı lesitinlerin lider tedarikçisi olan Unilecithin, Plantago ovata (Psyllium Husk) hammadde tedarik kaynağıdır.



D3 vitamin serisi ürünlerimizde kullanılan soğuk sıkım zeytinyağı kaynağıdır.

Tedarikçilerimiz ve Markaları

VERISOL®
COLLAGEN

Alman GELITA firması tarafından geliştirilen VERISOL otla beslenen, merada yetiştirilen sığırlardan elde edilen patentli, biyoaktif kolajen peptittir. Biyoaktif kolajen peptitleri, kolajen üretimini artırmak için cildin dermal tabakasındaki fibroblast hücrelerini uyandır.

FORTIGEL®
COLLAGEN

Alman GELITA firması tarafından geliştirilen FORTIGEL, eklem kıkırdağının yenilenmesi için yenilikçi bir hidrolize kolajen peptitleri markasıdır.

QUERCEFIT™

Quercefit : Biyoyararlanımı fitozomal teknoloji sayesinde 20 kata kadar artırılmış, faydalı etkileri klinik çalışmalar ile desteklenen İtalyan menşeli standardize kuersetin markasıdır.

 **LipoCellTech™**

LipoCellTech™: Hollanda menşeli, %100 doğal, çok yüksek biyoyararlanımlı ve insan hücre zarlarına özdeş lipozomal hammadde tedarik kaynağımızdır.

Liposovit-C

Polonya menşeli Bart Pharma'ya ait patentli, homojen toz formda, serbest akışlı lipozomal C vitamindir.

LIPOFER®
microcapsules

Lipofer, Lipofood firmasının patentli mikroenkapsüle demir kaynağıdır. Demir molekülünün lipozomal bir kapsül içerisinde bağlanarak biyoyararlanımı artırılmış formudur.

 **THERAVALUES**
Theracurmin®

Theracurmin, Japon THERAVALUES firması tarafından geliştirilip patentlenen ve piyasadaki diğer marka kurkuminler ile karşılaştırmalı çalışmaya sahip yüksek etkili ve potent bir kurkumindir.

 **Magtein®**
Think clearly

Magtein, (Magnezyum L-Treonat), Magceutics firmasının tescilli markasıdır. Nobel ödüllü MIT bilim adamları tarafından geliştirilen, kan-beyin bariyerini etkin bir şekilde geçen bir magnezyum formudur.

resVida®

Yüksek saflıkta, herbisit ve pestisit içermeyen bir resveratrol kaynağı markasıdır. %99 saflıkta trans-resveratrol içerir.

Optisharp®
Zeaxanthin
Natural

OPTISHARP™: Kadife çiçeğinden elde edilen Amerika Birleşik Devletleri menşeli patentli doğal zeaksantin kaynağımızın tescilli markasıdır. Göz sağlığı üzerine önemli etkileri klinik çalışmalarla gösterilmiştir.

FloraGLO®
LUTEIN

FloraGLO, Lutein, göz sağlığı için doğal bir bileşendir. FloraGLO , 25 yıllık araştırmayla desteklenen, en güvenilir lutein markalarından biridir. FloraGLO Lutein, kadife çiçeği çiçeklerinden elde edilen ve lahana, ıspanak, mısır ve biber gibi yaygın gıdalara özdeş emilebilir lutein formunu sağlayan, ABD menşeli bir özdür.

BILBERON®

BILBERON: 1992 yılında Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. tarafından Japonya'da geliştirilen yüksek kaliteli, bilimsel olarak kanıtlanmış ve güvenli bir yabanmiersini özüdür.

Tedarikçilerimiz ve Markaları



LifeXtra Saw Palmetto ürünümüz için, patentli ve klinik olarak test edilmiş ham madde olarak ProstPalm'i seçtik. ProstPalm, Cüce Palmiye olarak bilinen bilimsel adıyla Serenoa Repens meyvelerinin CO2 ekstraktıdır ve yağ asitleri bakımından yüksek konsantredir (%90) ve belirli bir aralıkta steroller ve beta-sitosterol ile karakterizedir.



Bioriginal tarafından geliştirilen BroccoPhane®, çok sayıda antioksidan özelliğe sahip, brokoli filizlerinde bol miktarda bulunan güçlü bir fitokimyasal bileşik olan sülforaphane için standartlaştırılmış bir brokoli filiz tozudur. Araştırmalar, sülforaphane çok sayıda sağlık yararı sağlayabilecek belirli enzimlerin seviyelerini yükselttiğini göstermiştir.



Redivivo, biyoyararlanımı ve güvenliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış, doğal kaynaklı, yüksek saflık seviyesinde likopen kaynağıdır.



Siliphos®, Phytosome® teknolojisi ile optimize edilmiş silybin biyoyararlanımı ve emilimi sayesinde karaciğer sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilmiş bir devediken kaynağıdır.



DRcaps, Lonza'nın patentli markasıdır. Besin takviyesi bileşenlerini mide asiditesinden korumaya yardımcı olabilecek yenilikçi HPMC kapsüllerinin tescilli markasıdır.



Vcaps ve Vcaps Plus, Lonza'nın patentli markalarıdır. Vcaps ve Vcaps Plus bitkisel menşeli kapsüller HPMC (Hidroksipropil Metil Selüloz)'den üretilmiştir.



Kosher ve Halal sertifikalarına sahip, Vejetaryen ve Vegan Tüketici Derneği tarafından onaylanmıştır. Vcaps Plus kapsüller canlı ve doğal kaynaklı renklendirilmiş, katyonlar ve diğer gıda bileşenlerinden bağımsız olarak farklı pH seviyelerinde hızlı çözünme performansı sergiler. Yeni nesil temiz etiket vegan kapsüllerdir.

[illegible]

Notlar

[illegible]

Notlar

[illegible]



TAB İlaç Sanayi A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi,
Akçaburgaz Caddesi No: 42 34522
ESENYURT - İSTANBUL
www.tabilac.com
info@tabilac.com

T: 0212 438 70 83

F: 0212 438 70 84



Tesisimizin ve üretimin ön
izleme videosunu izlemek
için QR kodu okutabilirsiniz.



cGMP sertifikamıza daha
yakından bakmak için QR
kodunu okutabilirsiniz.



@tabilacturkiye



/Tabilac



tabilac.com



@drelihpahsa



DrElifPahsa



Sertifikalarımız



cGMP (Current Good Manufacturing Practices) Güncel İyi Üretim Uygulamaları, İmalat için kalite standardıdır. Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Türkiye'de cGMP verme yetkisi, yasa ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) cGMP dairesine verilmiştir. Sadece bu kurumdan alınan cGMP belgeleri geçerlidir. 6200 M² lik bir alanda kurulu tesisimiz Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş ve GMP belgesi almaya hak kazanmıştır.



ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, Dünyanın önde gelen akreditasyon standardı olan UKAS tarafından akredite Intertek kurumu tarafından tüm süreçlerimiz denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001 belgelendirme için uygun bulunmuştur.



ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Kurumumuz 15.12.2021 den bu beri kalitesinin gıda şartlarına da uygun olduğu yine Intertek'ten alınan ISO 22000 belgesi ile kanıtlanmıştır. Gıdada hijyeni ön planda tutarak tüketicilerimizin güvenle kullanacağı ürünleri üretiyoruz.



FDA (American Food and Drug Agency) Kayıt Onayı, TAB İlaç Amerika Gıda ve İlaç Ajansı tarafından kayıtlı bir tesis olmakla birlikte Amerika pazarını da yelpazesine katarak geniş bir pazar erişebilirliği sağlamaktadır.



Merkezi Kanada'da bulunan Uluslararası Balık Yağı Standartları Programı IFOS (International Fish Oil Standards), tüm Omega 3 ve balık yağı ürünlerini, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre doğru dozaj, saflık, stabilite ve ağır metal alanlarında test eden bağımsız bir programdır.



Omega 3 tedarikçi firmaların üye olduğu kalite standardı getiren global organizasyon.



Documented Omega-3 Increase, ürünün, kan plazması Omega 3 seviyesini yükseltme garantisini verdiğini gösteren bir indekstir.



WWF (World Wide Fund for Nature) Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Dünyada 100'den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşudur. WWF, küresel ölçekte bir değişim yaratmayı, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedeflemektedir.



ECO-HARVESTING (Eko-Hasat), Aker BioMarine biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen krill toplama ve işleme yöntemidir. Krill canlısından daha büyük herhangi bir canlının trole (büyük ağ) girmesini önleyen, sualtı kameraları ile denetlenen ve WWF tarafından geliştirilen bir hasat işlemidir.



AWR (Antarctic Wildlife Research Fund) Antartika Yaban Hayatı Araştırma Fonu, Antartika ekosistemi ile ilgili bilimsel araştırmaları destekleyen bir fondur. Balıklardan mavi balinalara kadar olan türler tarafından yenen küçük, karides benzeri kabuklular olan krill'lerin yaşam alanlarını korumak ve geliştirmek için yapılan bilimsel araştırmaları teşvik eder.



MSC Deniz Koruma Kurulu, Uluslararası, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Okyanusları ve deniz ürünlerini geleceğe yönelik korumak ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını desteklemek amaçlı faaliyet gösteren bir kuruluştur.



TSE tarafından, İslami kurallara uygun olarak üretilen, hazırlanan ve satışa sunulan yumuşak kapsül jelatinine verilen sertifikadır.



BASF firması tarafından Omega Oil 0525 TG Gold yağ için alınan helal sertifikasıdır.