



Omega-3 | Vitamin | Mineral  
Doğal Destek Ürünleri



@tabilacturkiye



/Tabilac



tabilac.com



@drelifpahsa



DrElifPahsa





**TABİLAÇ**

Omega-3 | Vitamin | Mineral  
Doğal Destek Ürünleri

***Sağlığınıza Doğal Yatırım***



@tabilacturkiye



/Tabilac



tabilac.com @drelifpahsa



DrElHPahsa





## Dr. Elif Pahsa

Genel Müdür



@drelihpahsa

Günümüzde modern hayatın getirileri ile deęişen yiyeceklerimiz, ieceklerimiz, uzun süreli kapalı ortamlarda alıřma ve dięer alışkanlıklar, fizyolojik dengemizin bozulmasına, kronik hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelmemize ve yaşam kalitemizin bozulmasına yol açmaktadır.

Saęlıklı olmanın birinci kuralı beden ve ruh halinin tam bir dengede olmasıdır. Bu denge için gereken fizyolojik normalleşmenin sağlanması; omega-3, vitamin & mineral ve dięer besin takviyeleri ile dışarıdan destek gereklidir.

TAB İla, sizlere doęru besin destek ürünlerini, en kaliteli hammadde ierikleri ve iyi üretim uygulamalarıyla ilaç kalitesinde üreterek ulařtırmaktadır.

Saęlıklı olma ve yaşam kalitesini artırma misyonumuzla geleceęinize deęer katmaya devam etmek istiyoruz.

Saęlıkla kalmanız dileęiyle...

# Neden **Besin Destek Ürünleri** Kullanmalıyız?

01

## **Bozulan Besin Üretimi**

Tarımsal & Hayvansal Ürünler  
Genetiği değiştirilmiş besinler  
Hormonlu gübreler  
Yardımcı kimyasallar

02

## **Yetersiz Nitelikli Besin Alımı**

Yetersiz ve dengesiz beslenme  
Fast food yeme alışkanlığı  
Paketli gıda tüketim alışkanlıkları

03

## **Değişen Yaşam Biçimi**

Stres  
Uzun süre ilaç kullanımı  
Çevre & hava kirliliği



SAFLIK



KALİTE



GÜVENİLİRLİK



TAZELİK

İÇERİK  
GARANTİSİ

# Uluslararası **Omega-3** IFOS kalite standartları

Omega 3 ürünlerimizin saflık ve kalitesi, tüm dünyada geçerli bağımsız IFOS (International Fish Oil Standards) organizasyonu tarafından test edilmektedir.

Söz konusu testler ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Beslenme Konseyi (CRN) ve Küresel EPA & DHA organizasyonu (GOED) tarafından belirlenen kriterlere göre analiz edilen TAB İlaç ürünlerinin kalitesi 5 yıldızla tescillenmiştir.



## Zenginleştirilmiş **Omega-3**

Balık yağlarının “etil ester” ve “trigliserid” olmak üzere iki tür yapısal formu bulunmaktadır. Trigliserid formları doğal formlar olup, emilim ve biyoyararlanımları ester formlarından daha yüksektir. TAB İlaç Omega-3 ürünleri trigliserid formundadır.

Kullanılan balık yağı, Peru açıklarında avlanan sardalya balığının gövdesinden elde edilerek, IFOS onaylı dünyanın en güvenilir tedarikçilerinden temin edilmektedir.

Omega-3 ürünlerinde, arsenik, civa, kurşun gibi ağır metallerin bulunmaması için yapılan GOED testleri, IFOS sertifikası için şart koşulmaktadır. TAB İlaç Omega-3 ürünleri, tüm bu analizlerin sonucunda IFOS sertifikası elde eden sayılı ürün gruplarındandır.

Omega-3 içeren ürünlerimiz; astaksantin, ubikinol, vitamin D, vitamin K2 (MK-7), fosfatidilserin ile zenginleştirilmiştir.

# Balık Yağı Takviyesi Seçim Kriterleri



IFOS onayı olan ürünler tercih edilmelidir. IFOS (Uluslararası Balık Yağı Standartları) Omega-3 ürünlerini çeşitli testlere tabi tutarak ürünleri derecelendiren bağımsız kuruluştur. IFOS test sonuçlarına göre 5 yıldız ile derecelendirilen balık yağları hammadde kalitesi bakımından tescillenmiştir.



Trigliserid formundaki balık yağlarının biyoyararlanımı daha yüksektir.



Üretim yapılan yerin GMP koşullarında olması gerekir.



Kullanılan jelatin GMP standartlarında üretilmiş ve tercihen helal sertifikalı olmalıdır.



Balık yağı kapsülünüzde Omega 3 ile birlikte yağda çözünen antioksidan bulunmasında fayda vardır.

Antioksidan, yağı okside olmaktan korur.



Günlük kullanımda en az 1000 mg EPA + DHA toplamını sağlayabilen balık yağları tercih edilmelidir.



Kutu üzerinde takviye edici gıda onay numarası olmalıdır. Kullandığınız ürünün onaylı olup olmadığını bakanlığın sitesinden öğrenebilirsiniz. <https://ggbbs.tarim.gov.tr/>



Eczanede satılan bir ürün tercih edilmelidir.

## Ürünler

|  |    |
|--|----|
| Osende Beauty Collagen                 | 10 |
| Osende 10.000 Plus Collagen            | 11 |
| Osende Intense Beauty Collagen         | 12 |
| Osende Beauty Collagen Çiğneme Tableti | 13 |
| Osende Multi Collagen                  | 14 |
| Osende Multi Plus Collagen             | 15 |
| LifeXtra Biotin                        | 16 |
| LifeXtra Krom Pikolinat                | 17 |
| LifeXtra Selenyum                      | 18 |
| LifeXtra Karniyarik Otu                | 19 |
| LifeXtra Saw Palmetto Complex          | 20 |
| LifeXtra Zeolit                        | 21 |
| LifeXtra OnHepa                        | 22 |
| LifeXtra DAOVeg                        | 23 |
| LifeXtra TMG                           | 24 |
| LifeXtra Cranberry                     | 25 |
| LifeXtra L-Glutamin                    | 26 |
| LifeXtra D-Riboz                       | 27 |
| LifeXtra Glisin                        | 28 |
| LifeXtra B-Aktif Kompleks              | 29 |
| LifeXtra Alfa Lipoik Asit              | 30 |
| LifeXtra Bella                         | 31 |
| LifeXtra Bromelain Complex             | 32 |
| LifeXtra Bromelain 750 mg              | 33 |
| LifeXtra Bromelain 500 mg              | 34 |
| SadeC Vitamin C                        | 35 |
| Magnimore                              | 36 |
| Magnimore GM                           | 37 |
| Magnimore Plus                         | 38 |
| Magnimore Plus Saşe                    | 39 |
| Magnimore All Day                      | 40 |
| Magnimore B6SM                         | 41 |
| Magnimore SM                           | 42 |
| Magnimore GS                           | 43 |
| Magnimore Sitrat                       | 44 |
| Magnimore L-Threonate                  | 45 |
| Magnimore Pro                          | 46 |
| Magnimore Threo PS                     | 47 |
| Gavinda Likit                          | 48 |
| Gavinda Çiğneme Tableti                | 49 |
| Cognimore Kapsül                       | 50 |
| Cognimore Likit                        | 51 |
| Oculioon                               | 52 |
| LipoVia Lipozomal Vitamin C            | 53 |
| LipoVia Lipozomal Kurkumin             | 54 |
| LipoVia Lipozomal Glutatyon            | 55 |
| Quercin                                | 56 |
| Krilom Ultra Krill Oil                 | 57 |
| Krilom QH                              | 58 |
| Krilom QH Plus                         | 59 |
| Krilom Omega-3                         | 60 |
| OmePa PS                               | 61 |
| OmePa DK2                              | 62 |
| OmePa 1500                             | 63 |

|  |     |
|--|-----|
| OmePa DHA  | 64  |
| OmePa Q10  | 65  |
| OmePa VM   | 66  |
| OmePa Omega-3 Likit Balık Yağı Elma Aromalı          | 67  |
| OmePa Omega-3 Likit Balık Yağı Portakal Aromalı      | 68  |
| OmePa Omega-3 Likit Balık Yağı Karışık Meyve Aromalı | 69  |
| SambuMore Kids                                       | 70  |
| Lectus Kids Balık Yağı Elma Aromalı                  | 71  |
| Lectus Kids Balık Yağı Portakal Aromalı              | 72  |
| Lectus Kids Balık Yağı Karışık Meyve Aromalı         | 73  |
| Lectus Sharp   | 74  |
| Lectus Focus   | 75  |
| Lectus Multivitamin Multimineral                     | 76  |
| Lectus PS  | 77  |
| Lectus Kids Mikroenkapsüle                           | 78  |
| Lectus Kids Çinko&Bakır                              | 79  |
| Lectus Kids B12                                      | 80  |
| Lectus B12   | 81  |
| iyodalın   | 82  |
| Debin D3K2   | 83  |
| Osende Vitamin D3 400 IU                             | 84  |
| Osende Vitamin D3 1000 IU                            | 85  |
| Osende Vitamin D3K2                                  | 86  |
| Osende Vitamin D3K2 Kompleks                         | 87  |
| Osende Vitamin B12                                   | 88  |
| Osende 2M  | 89  |
| Osende MF  | 90  |
| Osende MFi   | 91  |
| Osende Kurkumin                                      | 92  |
| Osende Çörek Otu Yağı                                | 93  |
| Osende Koenzim QH                                    | 94  |
| Osende Koenzim QH Fort                               | 95  |
| Osende Koenzim Q10                                   | 96  |
| Osende Vitamin C                                     | 97  |
| Osende Çinko & Bakır                                 | 98  |
| Osende Demir C                                       | 99  |
| Osteozinc  | 100 |
| Osteozinc Plus                                       | 101 |
| Nemolix C  | 102 |
| Nemolix Plus   | 103 |
| Panem HP   | 104 |
| Pahsa Tip II Kolajen                                 | 105 |
| Reprodo M  | 106 |
| Reprodo F  | 107 |
| Femever  | 108 |
| Slimda Fit Complex                                   | 109 |
| Urinonvef  | 110 |
| Silenzio Tuss  | 111 |
| Silenzio Sprey                                       | 112 |
| Silenzio Guard                                       | 113 |
| Silenzio Immun                                       | 114 |
| Silenzio Vocal                                       | 115 |



“ŞEKERSİZ”

# Osende® Beauty Collagen

5500 mg Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 x 40 mL Tüp  
15 x 40 mL Tüp

| <b>Etken Maddeler</b>                                  | <b>1 tüp</b> |
|--|--------------|
| Hidrolize Kolajen Peptitleri<br>(Tip I ve III Kolajen) | 5500 mg      |
| Vitamin C  | 300 mg       |
| Hyaluronik Asit  | 100 mg       |
| Yeşil Çay<br>( <i>Camellia sinensis</i> ) Ekstresi     | 35 mg        |
| Resveratrol  | 10 mg        |
| Glutatyon  | 7 mg         |
| Koenzim Q10  | 5 mg         |
| Vitamin E ( $\alpha$ -TE)                              | 5 mg         |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit)                           | 3,5 mg       |
| Vitamin B6 (P5P'den gelen)                             | 0,84 mg      |
| Biotin   | 500 $\mu$ g  |

Günde 1 tüpün (40 mL) iyice çalkalanarak tüketilmesi tavsiye edilir.





Tropikal Meyve &  
Limon Aromalı

“ŞEKERSİZ”

# Osende® 10.000 Plus Collagen

10.000 mg Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 x 40 mL Tüp  
15 x 40 mL Tüp

| <b>Etken Maddeler</b>                                  | <b>1 tüp</b>        |
|--|---------------------|
| Hidrolize Kolajen Peptitleri<br>(Tip I ve III Kolajen) | 10.000 mg           |
| Vitamin C  | 300 mg              |
| Hyaluronik Asit  | 100 mg              |
| Yeşil Çay<br>( <i>Camellia sinensis</i> ) Ekstresi     | 35 mg               |
| Koenzim Q10  | 10 mg               |
| Resveratrol  | 10 mg               |
| Glutasyon  | 7 mg                |
| Vitamin E  | 5 mg( $\alpha$ -TE) |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit)                           | 3,5 mg              |
| Vitamin B6 (Piridoksin)                                | 0,84 mg             |
| Biotin   | 500 $\mu$ g         |

Günde 1 tüpün (40 mL) iyice çalkalanarak tüketilmesi tavsiye edilir.



Karpuz & Çilek  
Aromalı

# OSENDE® Intense Beauty Collagen

10.000 mg Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 Saşe

| Etken Maddeler                                      | 1 saşe      |
|---|-------------|
| Hidrolize Kolajen Peptitleri (Tip I ve III Kolajen) | 10.000 mg   |
| Vitamin C   | 300 mg      |
| Hyaluronik Asit                                     | 100 mg      |
| Hidrolize Elastin                                   | 60 mg       |
| Alfa Lipoik Asit                                    | 50 mg       |
| Glutasyon   | 30 mg       |
| Koenzim Q10   | 30 mg       |
| Vitamin B3 (Niasin)                                 | 16 mg (NE)  |
| Çinko   | 10 mg       |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit)                        | 6 mg        |
| Vitamin E   | 5 mg (α-TE) |
| Biotin  | 2500 µg     |
| Vitamin B6 (P5P)                                    | 1,4 mg      |
| Bakır   | 1000 µg     |
| Selenyum  | 55 µg       |
| Vitamin B12 (metilkobalamin)                        | 2,5 µg      |

Günde 1 saşenin bir bardak suya (200 mL) karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini, niacin ve biotin **cildin** normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna; Çinko normal **cildin, saçın ve tırnakların** korunmasına; Bakır normal **bağ dokuların** korunmasına, **cilt ve saç pigmentasyonuna**; Selenyum **hücrelerin oksidatif stresten** korunmasına katkıda bulunur.\*



Karpuz & Çilek  
& Nane Aromalı

“ŞEKERSİZ”

# Osende® Beauty Collagen

## Tip I-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 64 Çiğneme Tableti

| <b>Etken Maddeler</b>                                  | <b>2 tablet</b> | <b>3 tablet</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Hidrolize Kolajen Peptitleri<br>(Tip I ve III Kolajen) | 1060 mg         | 1590 mg         |
| Vitamin C  | 170 mg          | 255 mg          |
| Hidrolize Elastin                                      | 40 mg           | 60 mg           |
| Hyaluronik Asit  | 40 mg           | 60 mg           |

Günde 2 veya 3 tabletin çiğnenerek tüketilmesi önerilmektedir.



Tropikal Meyve &  
Mango Aromalı

“ŞEKERSİZ”  
“TATLANDIRICI İÇERMEZ”

## Osende® Multi Collagen

10.000 mg Tip I-II-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 Tekli Şaşe

| Etken Maddeler   | 1 şaşe         |
|--|----------------|
| Hidrolize Kolajen Peptitleri                             | 9900 mg        |
| Vitamin C  | 300 mg         |
| Metilsülfonilmetan (MSM)                                 | 200 mg         |
| Glukozamin sülfat  | 200 mg         |
| Kondroitin sülfat  | 200 mg         |
| Hidrolize Tip II Kolajen                                 | 100 mg         |
| Hyaluronik Asit  | 100 mg         |
| Akgünlük Reçine<br>( <i>Boswellia serrata</i> ) Ekstresi | 50 mg          |
| Çinko  | 5 mg           |
| Biotin   | 500 µg         |
| Vitamin K2 (MK-7)  | 50 µg          |
| Vitamin D3   | 25µg (1000 IU) |

Günde 1 şaşenin 1 bardak suya (200 mL)  
karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



“ŞEKERSİZ”  
“TATLANDIRICI İÇERMEZ”



Tropikal Meyve &  
Mango Aromalı

# Osende® Multi Plus Collagen

10.000 mg Tip I-II-III Hidrolize Kolajen Peptitleri

Miktar: 30 Servis

| Etken Maddeler   | 1 servis       |
|--|----------------|
| Hidrolize Kolajen Peptitleri<br>(Tip I ve III Kolajen)   | 9900 mg        |
| Vitamin C  | 300 mg         |
| Glukozamin Sülfat  | 200 mg         |
| Kondroitin Sülfat  | 200 mg         |
| Metilsülfonilmetan (MSM)                                 | 200 mg         |
| Hidrolize Tip II Kolajen                                 | 100 mg         |
| Hyaluronik Asit  | 100 mg         |
| Akgünlük Reçine<br>( <i>Boswellia serrata</i> ) Ekstresi | 50 mg          |
| Çinko  | 5 mg           |
| Bor  | 3 mg           |
| Biotin   | 500 µg         |
| Manganez   | 500 µg         |
| Vitamin K2 (MK-7)  | 75 µg          |
| Vitamin D3   | 25µg (1000 IU) |

Günde 1 saşenin 1 bardak suya (200 mL)  
karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



## LifeXtra® Biotin

### Biotin

Miktar: 60 Tablet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Etken Madde</b> | <b>1 tablet</b> |
| Biotin             | 5000 µg         |

Günde 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

**Biotin normal saçın  
ve cildin korunmasına katkıda bulunur.**



# LifeXtra® Krom Pikolinat

Krom Pikolinat

Miktar: 90 Kapsül

| Etken Madde                    | 1 kapsül |
|--------------------------------|----------|
| Krom (Krom pikolinattan gelen) | 200 µg   |

Günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Krom normal makro besin öğeleri metabolizmasına ve Krom normal kan glukoz düzeyinin korunmasına katkıda bulunur.



TABILAÇ



## LifeXtra® Selenyum

### L-Selenometionin

Miktar: 60 Tablet

| Etkin Madde                        | 1 tablet |
|------------------------------------|----------|
| Selenyum (Selenometioninden gelen) | 200 µg   |

Günde 1 tabletin tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

Selenyum normal **tiroit fonksiyonuna**,  
normal **saçın ve tırnakların korunmasına**  
ve **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**  
katkıda bulunur.





# LifeXtra® Karniyarık Otu

## Psyllium Husks Fibre

Miktar: 120 Kapsül

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Etken Madde</b>                          | <b>2 kapsül</b> |
| Karniyarık Otu<br>( <i>Plantago ovata</i> ) | 1500 mg         |

Günde 2 kapsülün yemekten hemen sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

 Unilecithin



# LifeXtra® Saw Palmetto Complex

Cüce Palmiye & Sakız Kabağı  
Isırgan & Sülförafan & Likopen

Miktar: 30-60 Yumuşak Kapsül

| Etken Madde   | 2 yumuşak kapsül | Etken Madde                                    | 2 yumuşak kapsül |
|---|------------------|--|------------------|
| Cüce palmiye ( <i>Serenoa repens</i> ) yağı ( <i>Saw Palmetto</i> ) | 213,4 mg         | Vitamin B2 (riboflavin 5-fosfat'tan gelen)     | 13,3 mg          |
| Isırgan ( <i>Urtica urens L.</i> ) ekstresi                         | 200 mg           | Çinko (çinko pikolinat'tan gelen)              | 6,7 mg           |
| Keten tohumu ( <i>Linum usitatissimum</i> ) yağı                    | 200 mg           | Vitamin B1 (tiyamin)                           | 3,3 mg           |
| Taurin  | 200 mg           | Vitamin B6 (piridoksal 5'-fosfat'tan gelen)    | 3,3 mg           |
| Sakız kabağı ( <i>Cucurbita pepo</i> ) yağı                         | 106,7 mg         | Likopen  | 1,34 mg          |
| Prunus africanum kabuk ekstresi                                     | 66,7 mg          | Sülförafan (Brokoli ekstresi'nden gelen)       | 0,34 mg          |
| Akgünlük ( <i>Boswellia serrata</i> ) reçine ekstresi               | 66,7 mg          | Selenyum ( <i>L-selenometionin</i> 'den gelen) | 16,7 µg          |
|   |                  | Vitamin D3                                     | 16,7 µg          |
|   |                  | Vitamin B12 (metilkobalamin)                   | 1,7 µg           |

Günde 2 veya 3 defa 1 bardak su ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Riboflavin (B2 Vitamini), Çinko, Selenyum hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.



BroccoPhane®

redivivo® Lycopene



## LifeXtra® ZEOLİT

Zeolit

Miktar: 45 Saşe

| Etken Madde | 1 saşe  |
|-------------|---------|
| Zeolit      | 2000 mg |

Yemeklerden yarım saat önce veya 1 saat sonra sabah, öğle ve akşam birer saşe olmak üzere, 1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



## LifeXtra® ONHEPA®

Silibin Fosfolipid Kompleks & Enginar  
Karahindiba & Sülforafan

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül


| Etken Maddeler  | 1 kapsül | Etken Maddeler                                  | 1 kapsül |
|---|----------|---|----------|
| Silibin Fosfolipid Kompleks   | 120 mg   | Brokoli (Brassica oleracea L) ekstresi          | 25 mg    |
| • Fosfatidilkolin   | 72 mg    | • Sülforafan                                    | 100 µg   |
| • Silibin [Devedikenii (Silybum marianum) ekstresinden elde edilen] | 48 mg    | Glisin  | 10 mg    |
| Enginar yaprağı (Cynara scolymus) ekstresi                          | 120 mg   | L-Sistein                                       | 10 mg    |
| Karahindiba kökü (Taraxacum officinale) ekstresi                    | 120 mg   | Alfa gliserofosfokolin                          | 10 mg    |
| Kolin   | 82,5 mg  | Taurin  | 10 mg    |
|   |          | Kadın tuzluğu kökü (Berberis vulgaris) ekstresi | 10 mg    |

Günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Kolin normal **karaciğer fonksiyonunun korunmasına**,  
**homosistein ve lipid metabolizmasına katkıda bulunur.**

 **SILIPHOS®**

**BroccoPhane®**



## LifeXtra® DAO Veg

Diamin Oksidaz Takviye Edici Gıda

Miktar: 30 - 60 Enterik Mini Tablet

| <b>Etken Maddeler</b>                     | <b>1 tablet</b> | <b>2 tablet</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| Bezelye ( <i>Pisum sativum</i> L.) filizi | 4,2 mg          | 8,4 mg          |
| Diamin oksidaz (DAO)*                     | 0,3 mg          | 0,6 mg          |

\* Bezelye Filizi kurutulmuş tozundan gelen DAO

Günde 2 kez 1'er tablet, yemeklerden  
20 dakika önce tüketilmesi tavsiye edilir.



## LifeXtra<sup>®</sup> TMG

Betain Takviye Edici Gıda

Miktar: 60 Kapsül

| Etken Madde             | 2 kapsül | 3 kapsül |
|-------------------------|----------|----------|
| Betain (Trimetilglisin) | 1000 mg  | 1500 mg  |

Günde 2 veya 3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Betain normal **homosistein** metabolizmasına katkıda bulunur.



## LifeXtra® CRANBERRY

Büyük Meyveli Vaksiniyum & D-Mannoz & C Vitamini

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler   | 1 kapsül | 2 kapsül |
|--|----------|----------|
| Büyük Meyveli Vaksiniyum<br>( <i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton) ekstresi | 250 mg   | 500 mg   |
| D-Mannoz   | 200 mg   | 400 mg   |
| Vitamin C  | 50 mg    | 100 mg   |

Günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



## LifeXtra® L-Glutamin

### L-Glutamin

Miktar: 30 Saşe

| <b>Etken Madde</b> | <b>1 saşe</b> | <b>2 saşe</b> |
|--------------------|---------------|---------------|
| L-Glutamin         | 5 gram        | 10 gram       |

Günde 1 veya 2 saşenin 1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.





## LifeXtra® D-Riboz

D-Riboz

Miktar: 30 Saşe

| <b>Etken Madde</b> | <b>1 saşe</b> | <b>2 saşe</b> |
|--------------------|---------------|---------------|
| D-Riboz            | 5 gram        | 10 gram       |

Günde 1 veya 2 saşenin 1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.



## LifeXtra® Glisin

Glisin

Miktar: 150 Gram

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Etken Madde</b> | <b>1 gram</b> |
| Glisin             | 1000 mg       |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 ölçeğin 1 gram çizgisine kadar doldurulan miktar 1 bardak su (200mL) ile karıştırılarak tüketebilir.



## LifeXtra® B-Aktif Kompleks


Aktif Formda B Vitaminleri

Miktar: 60 Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b>        | <b>1 kapsül</b> |
|------------------------------|-----------------|
| Miyo-inositol                | 100 mg          |
| Vitamin B5 (pantotenik asit) | 100 mg          |
| Vitamin B3 (niasin)          | 60 mg           |
| Vitamin B1 (tiamin)          | 50 mg           |
| Kolin                        | 50 mg           |
| Vitamin B2 (R5P)             | 25 mg           |
| Vitamin B6 (P5P)             | 10 mg           |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 500 µg          |
| Folik asit (metilfolat)      | 400 µg          |
| Biotin                       | 400 µg          |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için  
günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

B2, B6, B12 vitaminleri normal **enerji oluşum**  
**metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine,**  
**yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına** katkıda bulunur.\*



# LifeXtra® Alfa Lipoik Asit

## Alfa Lipoik Asit

Miktar: 90 Kapsül

| <b>Etken Madde</b> | <b>1 kapsül</b> | <b>2 kapsül</b> | <b>3 kapsül</b> |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alfa Lipoik Asit   | 200 mg          | 400 mg          | 600 mg          |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1-3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



## LifeXtra® Bella

Elma Ekstresi & Üzüm Çekirdeği Ekstresi  
L-Sistein & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 30 Tablet

### Etken Maddeler (1 Tablet)

|  |              |                               |               |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|
| Elma (Pyrus malus L.) ekstresi           | 500 mg       | Biotin                        | 5000 µg       |
| Vitamin C                                | 60 mg        | Vitamin B2 (riboflavin) (R5P) | 4 mg          |
| Vitamin E                                | 40 mg (α-TE) | Vitamin A                     | 1000 µg (RE)  |
| Vitamin B5 (pantotenik asit)             | 40 mg        | Bakır                         | 1000 µg       |
| Vitamin B3 (niasin)                      | 18 mg (NE)   | Manganez                      | 0,5 mg        |
| Üzüm çekirdeği (Vitis vinifera) ekstresi | 15 mg        | Folik Asit (metilfolat)       | 400 µg        |
| Çinko (Çinko Bisglisinat olarak)         | 15 mg        | İyot                          | 150 µg        |
| Demir                                    | 12 mg        | Selenyum                      | 100 µg        |
| L-Sistein                                | 10 mg        | Krom (Krom Pikolinat olarak)  | 50 µg         |
| Vitamin B6 (piridoksin) (P5P olarak)     | 10 mg        | Vitamin B12 (metilkobalamin)  | 9 µg          |
| Vitamin B1 (tiamin)                      | 8 mg         | Vitamin D3                    | 5 µg (200 IU) |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, yemeklerden sonra günde 1 tabletin 1 bardak su (200 mL) ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Biotin normal **saçın** korunmasını destekler.  
Çinko normal **cildin** korunmasına katkıda bulunur.  
Selenyum normal **tırnakların** korunmasını destekler.



## LifeXtra® Bromelain Complex

Miktar: 30 Kapsül

| Etken Maddeler                                  | 2 kapsül           |
|---|--------------------|
| Bromelain                                       | 1000 mg (2500 GDU) |
| Vitamin C                                       | 200 mg             |
| Yeşil Çay ( <i>Camellia sinensis</i> ) ekstresi | 100 mg             |
| Kuersetin                                       | 80 mg              |
| Krom  | 200 µg             |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Krom normal **kan glukoz düzeyinin korunmasına**; C vitamini normal **enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına** katkıda bulunur.\*



## LifeXtra® Bromelain

Miktar: 30 - 60 Kapsül

| Etken Madde | 1 kapsül             | 2 kapsül              |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| Bromelain   | 750 mg<br>(1800 GDU) | 1500 mg<br>(3600 GDU) |

Günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.




## LifeXtra® Bromelain 500 mg

Miktar: 60 Kapsül

| <b>Etken Madde</b> | <b>1 kapsül</b>      | <b>2 kapsül</b>       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Bromelain          | 500 mg<br>(1200 GDU) | 1000 mg<br>(2400 GDU) |

Günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





## SadeC® Vitamin C

Miktar: 30-100 Saşe

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Etken Madde</b> | <b>1 saşe</b> |
| Vitamin C          | 1000 mg       |

Günde 1 saşenin bir bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini normal **enerji oluşum** metabolizmasına, **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına, **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.**



## Magnimore®

Magnezyum N-Asetiltaurinat (ATA Mg®)

Miktar: 60 - 120 Tablet

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Etken Madde</b>  | <b>2 tablet</b> |
| Magnezyum   | 57 mg*          |
| *836,54 mg Magnezyum N-Asetil Taurinat'tan (ATA Mg®) gelen toplam elementel magnezyum |                 |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, akşam yatmadan 2 saat önce 2 tablet alınması önerilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna katkıda bulunur.

**ATA Mg®**  
Magnesium N-Acetyltaurate



## Magnimore® GM

Magnezyum Bisglisinat & Magnezyum Malat

Miktar: 60 Tablet

| Etkin Maddeler   | 1 tablet |
|--|----------|
| Magnezyum  | 100 mg   |
| 354,7 mg Magnezyum Bisglisinat<br>321,7 mg Magnezyum Malat<br>bileşenlerinden gelen toplam elementel magnezyum |          |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, sabah kahvaltıdan 2 saat sonra 1 veya 2 tablet kullanılması önerilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



## Magnimore® Plus

ATA Mg® & Magnezyum Bisglisinat  
Magnezyum Malat

Miktar: 30 - 60 - 120 Tablet

| Etkin Maddeler   | 1 tablet | 2 tablet |
|--|----------|----------|
| Magnezyum  | 105 mg   | 210 mg   |
| *513,63 mg Magnezyum N-Asetil Taurinat<br>248,29 mg Magnezyum Bisglisinat<br>225,19 mg Magnezyum Malat<br>bileşenlerinden gelen toplam elementel magnezyum |          |          |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için sabah ya da akşam öğünden 2 saat sonra olacak şekilde günde 1 veya 2 tablet kullanılması önerilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.

**ATA Mg®**  
Magnesium N-Acetyltaurinate



# Magnimore® Plus

## ATA Mg® & Magnezyum Bisglisinat Magnezyum Malat

Miktar: 30 Şaşe

| Etkin Maddeler                          | 1 Şaşe |
|---|--------|
| Magnezyum                               | 210 mg |
| -Magnezyum N-Asetil Taurinattan gelen   | 70 mg  |
| -Magnezyum Bisglisinattan gelen         | 70 mg  |
| -Magnezyum Malattan gelen               | 70 mg  |
| Vitamin B6 (piridoksin) (P5P'den gelen) | 10 mg  |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için sabah ya da akşam öğünden 2 saat sonra 1 şaşenin, 1 bardak su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.

**ATA Mg®**  
Magnesium N-Acetyltaurinate



## Magnimore® All Day

Magnezyum Bisglisinat & Magnezyum Malat  
Magnezyum Sitrat

Miktar: 30 - 60 - 90 Tablet

| Etken Maddeler  | 1 Tablet |
|---|----------|
| Magnezyum*  | 200 mg   |
| Vitamin B6 (piridoksin) (P5P'den gelen)   | 10 mg    |
| *618,693 mg Magnezyum Sitrat (Trimagnezyum Disitrat)'tan gelen 100 mg Magnezyum<br>354,7 mg Magnezyum Bisglisinat'tan gelen 50 mg Magnezyum<br>321,695 mg Magnezyum Malat'tan gelen 50 mg Magnezyum |          |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için gece ya da gündüz fark etmeksizin öğünden 2 saat sonra 1 tablet alınması tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



## Magnimore® B6 SM

Magnezyum Sitrat & Magnezyum Malat & P5P

Miktar: 30 Saşe

| Etken Maddeler   | 1 saşe |
|------------------|--------|
| Magnezyum *      | 250 mg |
| Vitamin B6 (P5P) | 10 mg  |

\*2000 mg Magnezyum Sitrat Malat'tan gelen 250 mg elementel magnezyumun 187,50 mg'ı Magnezyum Malat'tan, 62,50 mg'ı Magnezyum Sitrat'tan gelmektedir.

11 yaş ve üzeri yetişkinler için kahvaltıdan 2 saat sonra 1 saşenin 1 bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



## Magnimore® SM

Magnezyum Sitrat & Magnezyum Malat

Miktar: 30 Saşe

| Etken Maddeler   | 1 saşe |
|--|--------|
| Magnezyum *  | 250 mg |
| *2000 mg Magnezyum Sitrat Malat'tan gelen 250 mg elementel magnezyumun 187,50 mg'ı Magnezyum Malat'tan, 62,50 mg'ı Magnezyum Sitrat'tan gelmektedir. |        |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için kahvaltıdan 2 saat sonra 1 saşenin 1 bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.





## Magnimore® GS

Magnezyum & P5P (Vitamin B6)

Miktar: 60 Kapsül

| Etken Maddeler  | 2 kapsül |
|---|----------|
| Magnezyum*  | 250 mg   |
| Vitamin B6 (piridoksin)<br>(Piridoksal 5'-Fosfat' tan gelen)                      | 10 mg    |
| *Magnezyum Sitrat'tan ve Magnezyum Bisglisinat'tan gelen toplam magnezyum miktarı |          |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, akşamları yemekten 2 saat sonra 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



## Magnimore® Sitrat

Magnezyum Sitrat ve P5P (Vitamin B6)

Miktar: 60 Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b>     | <b>2 kapsül</b> |
|---------------------------|-----------------|
| Magnezyum*                | 250 mg          |
| Vitamin B6** (piridoksin) | 10 mg           |

\*1547,5 mg Magnezyum Sitrat'tan gelen elementel magnezyum  
\*\*15,674 mg Piridoksal 5'-Fosfat (P5P)'den gelen Vitamin B6

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, sabah ve akşam öğünlerden 2 saat sonra birer kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine, **yorgunluğun ve bitkinliğin** azalmasına, normal **enerji** oluşum metabolizmasına, normal **kas** fonksiyonuna, normal **kemiklerin korunmasına**, B6 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.



# Magnimore® L-Threonate

## Magnezyum L-Treonat

Miktar: 60-90 Kapsül

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Etken Madde</b>  | <b>3 kapsül</b> |
| Magnezyum*  | 144 mg          |
| *2001 mg Magnezyum L-Treonat'tan (Magtein®) gelen elementel magnezyum |                 |

**11 yaş ve üzeri yetişkinler için;**  
70 kg ve altına 2 kapsül (Sabah 1 Akşam 1)  
70 kg üstüne 3 kapsül (Sabah 2 Akşam 1)

Magnezyum **sinir sisteminin** normal işleyişine katkıda bulunur.\*





## Magnimore® Pro

Magnezyum L-Treonat & Magnezyum N-Asetil Taurinat  
Vitamin C & Vitamin D3 & Vitamin B6 (P5P)

Miktar: 60-90 Kapsül

| Etken Maddeler   | 3 kapsül |
|------------------|----------|
| Magnezyum*       | 156 mg   |
| Vitamin C        | 60 mg    |
| Vitamin B6 (P5P) | 10 mg    |
| Vitamin D3       | 1000 IU  |

\*1500 mg Magnezyum L-Treonat'tan (Magtein®) gelen 108 mg elementel magnezyum, 705 mg Magnezyum N-Asetil Taurinat'tan (ATA-Mg®) gelen 48 mg elementel magnezyum

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, tercihen 1'i sabah, 2'si akşam olmak üzere, günde 3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Magnezyum, B6 ve C vitaminleri **sinir sisteminin normal işleyişine** katkıda bulunur.\*

**ATA Mg®**  
Magnesium N-Acetyltaurinate





## Magnimore® Threo PS

Magnezyum L-Treonat & Fosfatidilserin  
Vitamin C & Vitamin D3 & Vitamin B6 (P5P)

Miktar: 60-90 Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>3 kapsül</b> |
|-----------------------|-----------------|
| Magnezyum*            | 111 mg          |
| Fosfatidilserin       | 201 mg          |
| Vitamin C             | 48 mg           |
| Vitamin B6 (P5P)      | 9 mg            |
| Vitamin D3            | 360 IU          |

\*1541,7 mg Magnezyum L-Treonat'tan (Magtein®) gelen 111 mg elementel magnezyum

**11 yaş ve üzeri yetişkinler için;**  
70 kg ve altına 2 kapsül (Sabah 1 Akşam 1)  
70 kg üstüne 3 kapsül (Sabah 2 Akşam 1)

Magnezyum, B6 ve C vitaminleri **sinir sisteminin normal işleyişine** katkıda bulunur.\*





## Gavinda®


Sodyum Aljinat ve Kalsiyum

Miktar: 12 Likit Saşe

| Etken Maddeler | 10 ML     |
|----------------|-----------|
| Sodyum Aljinat | 500 mg    |
| Kalsiyum       | 130,14 mg |
| Sodyum         | 58,29 mg  |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, günde bir kez 1 likit saşe (10 mL) kullanılması tavsiye edilir.

Kalsiyum **sindirim** enzimlerinin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.



## Gavinda®

### Sodyum Aljinat ve Kalsiyum

Miktar: 24 Çiğneme Tableti

| Etken Maddeler | 1 Tablet | 2 Tablet |
|----------------|----------|----------|
| Sodyum Aljinat | 250 mg   | 500 mg   |
| Kalsiyum       | 75,1 mg  | 150,2 mg |
| Sodyum         | 29,1 mg  | 58,2 mg  |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için yemeklerden sonra ve yatmadan önce günde 2 çiğneme tableti tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum **sindirim** enzimlerinin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.



## Cognimore®

Sitikolin, Fosfatidilserin, Alfa-GPC, Rodiola Ekstresi,  
Ginkgo biloba Ekstresi, L-Teanin

Miktar: 30 - 60 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler                             | 1 kapsül |
|--|----------|
| Sitikolin                                  | 125 mg   |
| Fosfatidilserin                            | 125 mg   |
| Alfa gliserofosfokolin (Alfa-GPC)          | 75 mg    |
| Ginkgo ( <i>Ginkgo biloba</i> ) ekstresi   | 60 mg    |
| L-Teanin                                   | 50 mg    |
| Rodiola ( <i>Rhodiola rosea</i> ) ekstresi | 50 mg    |
| Vitamin B6 (piridoksin)(P5P)               | 1,4 mg   |
| Vitamin B12 (metilkobalamin)               | 100 µg   |
| Folik Asit (metilfolat)                    | 50 µg    |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

B6 ve B12 vitaminleri **sinir sisteminin normal işleyişini destekler.\***

Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.






## **Cognimore®**

Sitikolin, Fosfatidilserin, Taurin, Metilfolat,  
Metilkobalamin ve P5P (Vitamin B6)

Miktar: 150 mL

| <b>Etken Maddeler</b>        | <b>5 mL</b> |
|------------------------------|-------------|
| Sitikolin                    | 125 mg      |
| Fosfatidilserin              | 50 mg       |
| Taurin                       | 75 mg       |
| Vitamin B6 (P5P)             | 1,4 mg      |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 2,5 µg      |
| Folik Asit (metilfolat)      | 50 µg       |

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 kez 5 mL,  
11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 kez 10 mL  
tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



## Oculioon®

Omega-3 & Lutein & Zeaxanthin  
Vitamin & Mineral Kompleks

Miktar: 60 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler         |          | (2 Yumuşak Kapsül)           |         |
|------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Balık yağı             | 500 mg   | Vitamin B1 (Tiamin)          | 10 mg   |
| Omega-3                | 350 mg   | Vitamin B6 (P5P)             | 5 mg    |
| • DHA                  | 250 mg   | Zeaxantin                    | 2,85 mg |
| • EPA                  | 75 mg    | Resveratrol                  | 1 mg    |
| Vitamin C              | 180 mg   | Astaksantin                  | 1 mg    |
| Taurin                 | 100 mg   | Bakır                        | 1000 µg |
| Vitamin E              | 70 mg    | Vitamin A                    | 500 µg  |
| Yaban Mersini Ekstresi | 60 mg    | Vitamin D3                   | 1000 IU |
| Çinko                  | 15 mg    | Selenyum                     | 25 µg   |
| Lutein                 | 13,15 mg | Vitamin B12 (metilkobalamin) | 2,5 µg  |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Çinko, DHA ve A vitamini normal **görme yetisinin** korunmasına katkıda bulunur.\*

resVida®

Optisharp®  
Zeaxanthin  
Natural

FloraGLO®  
LUTEN

BILBERON®



IDRCaps®

## Lipovia® Lipozomal Vitamin C

Miktar: 30 - 60 Kapsül

| Etken Maddeler  | 1 kapsül |
|-----------------|----------|
| Vitamin C       | 500 mg   |
| Fosfatidilkolin | 215 mg   |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için,  
günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

### C vitamini:

- Normal enerji oluşum metabolizmasına,
- Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna,
- Hücrelerin oksidatif stresten korunmasına,
- Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.\*

Liposovit-C



## LipoVia® Lipozomal Kurkumin

Miktar: 30 Kapsül

| Etken Maddeler         | 1 kapsül  |
|------------------------|-----------|
| Lipozomal Kurkumin     | 128,57 mg |
| Zerdeçal Kökü Ekstresi | 90 mg     |
| Kurkuminoid            | 82,3 mg   |
| Kurkumin               | 70 mg     |
| Fosfatidilkolin        | 38,57 mg  |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





TABILAÇ



## LipoVia® Lipozomal Glutasyon

Miktar: 30 Kapsül

| Etken Maddeler  |  | 1 kapsül |
|-----------------|--|----------|
| Glutasyon       |  | 250 mg   |
| Fosfatidilkolin |  | 375 mg   |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





## Quercin®

Fitozomal Kuersetin & Bromelain & Vitamin & Mineral

Miktar: 30 - 60 Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b>                      | <b>1 kapsül</b> |
|--|-----------------|
| Vitamin C                                  | 250 mg          |
| Kuersetin<br>(250 mg Quercefit™'ten gelen) | 100 mg          |
| Bromelain                                  | 95 mg           |
| Çinko                                      | 10 mg           |
| Vitamin B6 (P5P)                           | 5 mg            |
| Vitamin D3                                 | 1000 IU         |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

**C ve D vitaminleri ile çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler.**

**QUERCEFIT™**



## Krilom® Ultra Krill Oil

Krill Yağı

Fosfolipid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etkin Maddeler | 1 yumuşak kapsül |
|----------------|------------------|
| Krill Yağı     | 500 mg           |
| Fosfolipid     | 280 mg           |
| Omega-3        | 135 mg           |
| -EPA           | 75 mg            |
| -DHA           | 35 mg            |
| Kolin          | 35 mg            |
| Astaksantin    | 42,5 µg          |

Günde 1 veya 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA kalbin normal fonksiyonuna, Kolin normal karaciğer fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

 SUPERBA Boost™





## Krilom® QH

Krill Yağı & Ubikinol

Fosfolipid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler   | 1 yumuşak kapsül |
|------------------|------------------|
| Krill Yağı       | 850 mg           |
| Fosfolipid       | 476 mg           |
| Omega-3          | 229,5 mg         |
| -EPA             | 127,5 mg         |
| -DHA             | 59,5 mg          |
| Kolin            | 59,5 mg          |
| Astaksantin      | 72,25 µg         |
| Kaneka® Ubikinol | 100 mg           |

Kahvaltıdan sonra günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

 SUPERBA Boost™







## Krilom® QH Plus

Krill Yağı & Ubikinol & PQQ

Fosfolipid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>1 yumuşak kapsül</b> |
|-----------------------|-------------------------|
| Krill Yağı            | 800 mg                  |
| Fosfolipid            | 352 mg                  |
| Omega-3               | 216 mg                  |
| -EPA                  | 120,8 mg                |
| -DHA                  | 60 mg                   |
| Kolin                 | 48 mg                   |
| Astaksantin           | 68 µg                   |
| Kaneka® Ubikinol      | 50 mg                   |
| Pirolokinolin Kinon   | 10 mg                   |

Kahvaltıdan sonra günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA ve EPA normal kan trigliserit seviyesinin korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.

PurePQQ®

 SUPERBABoost®





## Krilom® Omega 3

Balık Yağı & Astaksantin

Trigliserid Form

Miktar: 30 - 50 - 100 Yumuşak Kapsül

| Etkin Maddeler               | 2 yumuşak kapsül |
|------------------------------|------------------|
| Balık Yağı                   | 1900 mg          |
| Omega-3                      | 1280 mg          |
| -EPA (Eikosapentaenoik asit) | 680 mg           |
| -DHA (Dokosahekzaenoik asit) | 470 mg           |
| Astaksantin                  | 220 µg           |

Günde 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

**DHA ve EPA normal kan basıncının korunmasına, normal kan trigliserit seviyesinin korunmasına ve kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.**

**AstaZine®**  
THE WORLD'S PUREST  
Natural Astaxanthin





## OmePa<sup>®</sup>PS

### Omega-3 & Fosfatidilserin

Trigliserid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>1 yumuşak kapsül</b> |
|-----------------------|-------------------------|
| Balık Yağı            | 800 mg                  |
| Omega-3               | 560 mg                  |
| -DHA                  | 400 mg                  |
| -EPA                  | 120 mg                  |
| Fosfatidilserin       | 150 mg                  |

Günde 1 veya 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

**DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasına, EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.**



## OmePa<sup>®</sup>DK2

Omega-3 & Vitamin D3 & K2 (MK-7)

Trigliserid Form

Miktar: 50 - 100 Yumuşak Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>2 yumuşak kapsül</b> |
|-----------------------|-------------------------|
| Balık Yağı            | 1938 mg                 |
| Omega-3               | 1280 mg                 |
| -EPA                  | 680 mg                  |
| -DHA                  | 470 mg                  |
| Vitamin D             | 1000 IU                 |
| Vitamin K2 (MK-7)     | 200 µg                  |

Günde 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

D ve K vitaminleri, **normal kemiklerin korunmasına**; D Vitamini, **kalsiyumun ve fosforun normal emilimine / kullanımına**, **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**, **normal kas fonksiyonunun korunmasına ve normal dişlerin korunmasına** katkıda bulunur.





## OmePa® 1500

Omega-3

Triglicerid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler | 1 yumuşak kapsül |
|----------------|------------------|
| Balık Yağı     | 1500 mg          |
| Omega-3        | 1200 mg          |
| -EPA           | 600 mg           |
| -DHA           | 450 mg           |
| Astaksantin    | 1 µg             |

Günde 1 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg DHA alındığında sağlanır. EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır

AstaZine®  
THE WORLD'S PUREST  
Natural Astaxanthin

IFOS  
★★★★★



## OmePa® DHA

### Omega-3 & Astaksantin

Triglicerid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler | 1 yumuşak kapsül |
|----------------|------------------|
| Balık Yağı     | 1500 mg          |
| Omega-3        | 1050 mg          |
| -DHA           | 750 mg           |
| -EPA           | 225 mg           |
| Astaksantin    | 10 µg            |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonunu, DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasını destekler.\*

AstaZine®  
THE WORLD'S PUREST  
Natural Astaxanthin

IFOS  
★★★★



## OmePa® Q10

Omega-3 & Ubikinol

Trigliserid Form

Miktar: 30 - 60 - 90 Yumuşak Kapsül

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>1 yumuşak kapsül</b> |
|-----------------------|-------------------------|
| Balık Yağı            | 900 mg                  |
| Omega-3               | 600 mg                  |
| -EPA                  | 300 mg                  |
| -DHA                  | 230 mg                  |
| Kaneka® Ubikinol      | 100 mg                  |

Kahvaltıdan sonra günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

**DHA normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin, DHA ve EPA normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.**





## OmePa<sup>®</sup>VM

### Omega-3 & Multivitamin & Multimineral

Trigliserid Form

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler               | 1 yumuşak kapsül | Etken Maddeler               | 1 yumuşak kapsül |
|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Balık yağı                   | 500 mg           | Vitamin B2 (Riboflavin)      | 1,4 mg           |
| Omega-3                      | 350 mg           | Vitamin B1 (Tiamin)          | 1,1 mg           |
| -DHA                         | 250 mg           | Manganez                     | 1 mg             |
| -EPA                         | 75 mg            | Bakır                        | 1.000 µg         |
| Vitamin C                    | 40 mg            | Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 1.000 µg         |
| Demir                        | 16 mg            | Folik Asit (Metilfolat)      | 400 µg           |
| Vitamin B3 (Niasin)          | 16 mg NE         | İyot                         | 150 µg           |
| Çinko                        | 10 mg            | Selenyum                     | 50 µg            |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 6 mg             | Biotin                       | 50 µg            |
| Vitamin B6 (Piridoksin)      | 1,4 mg           | Vitamin D                    | 10 µg            |

Günde 1 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

EPA ve DHA **kalbin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur. DHA **normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasına** katkıda bulunur. Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır. Çinko **normal DNA sentezine** katkıda bulunur.





## OmePa® Omega 3

A, D ve E Vitaminleri içeren yüksek DHA'lı Balık Yağı

Elma Aromalı

Miktar: 200 mL

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>5 mL</b> |
|-----------------------|-------------|
| Balık Yağı            | 4.650 mg    |
| Omega-3               | 1.395 mg    |
| -DHA                  | 1162,5 mg   |
| -EPA                  | 232,5 mg    |
| Vitamin E             | 10 mg       |
| Vitamin A             | 250 µg      |
| Vitamin D3            | 500 IU      |

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için tok karnına günde 5 mL tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



## OmePa® Omega 3

A, D ve E Vitaminleri içeren yüksek DHA'lı Balık Yağı  
Portakal Aromalı  
Miktar: 200 mL

| Etken Maddeler | 5 mL      |
|----------------|-----------|
| Balık Yağı     | 4.650 mg  |
| Omega-3        | 1.395 mg  |
| -DHA           | 1162,5 mg |
| -EPA           | 232,5 mg  |
| Vitamin E      | 10 mg     |
| Vitamin A      | 250 µg    |
| Vitamin D3     | 500 IU    |

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için  
tok karnına günde 5 mL tüketilmesi tavsiye edilir.  
“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



## OmePa® Omega 3

A, D ve E Vitaminleri içeren yüksek DHA'lı Balık Yağı  
Karışık Meyve Aromalı  
Miktar: 200 mL

| Etken Maddeler | 5 mL      |
|----------------|-----------|
| Balık Yağı     | 4.650 mg  |
| Omega-3        | 1.395 mg  |
| -DHA           | 1162,5 mg |
| -EPA           | 232,5 mg  |
| Vitamin E      | 10 mg     |
| Vitamin A      | 250 µg    |
| Vitamin D3     | 500 IU    |

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için  
tok karnına günde 5 mL tüketilmesi tavsiye edilir.  
“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



## Sambumore® Kids

Kara Mürver & Vitamin C & Çinko

Miktar: 150 mL

| Etken Maddeler                        | 1 ölçek / 10 mL |
|---------------------------------------|-----------------|
| Kara Mürver Ekstresi (Sambucus nigra) | 150 mg          |
| Vitamin C                             | 50 mg           |
| Çinko                                 | 5 mg            |

4 -10 yaş çocuklar için günde1 ölçek (10 mL) veya 1,5 ölçek (15 mL),11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 ölçek (20mL) veya 3 ölçek (30 mL) tüketilmesi tavsiye ediiir.



## Lectus® Kids Balık Yağı

Elma Aromalı

Miktar: 150 mL

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>5 mL</b> |
|-----------------------|-------------|
| Balık Yağı            | 4650 mg     |
| Omega 3               | 1500 mg     |
| -EPA                  | 790 mg      |
| -DHA                  | 510 mg      |

4 -10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez 5 mL olmak üzere tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”





## Lectus® Kids Balık Yağı

Portakal Aromalı

Miktar: 150 mL

| Etken Maddeler | 5 mL    |
|----------------|---------|
| Balık Yağı     | 4650 mg |
| Omega 3        | 1500 mg |
| -EPA           | 790 mg  |
| -DHA           | 510 mg  |

4 -10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez 5 mL olmak üzere tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”





## Lectus® Kids Balık Yağı

Karışık Meyve Aromalı

Miktar: 150 mL

| Etkin Maddeler | 5 mL    |
|----------------|---------|
| Balık Yağı     | 4650 mg |
| Omega 3        | 1500 mg |
| -EPA           | 790 mg  |
| -DHA           | 510 mg  |

4 -10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez 5 mL olmak üzere tok karına tüketilmesi tavsiye edilir.

“KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ”



## Lectus® Sharp

Fosfatidilserin & Kolin & L-Arjinin & L-Karnitin  
Multivitamin & Multimineral

Miktar: 150 mL

| Etken Maddeler                            | 5 mL          | Etken Maddeler                            | 5 mL          |
|---|---------------|---|---------------|
| L-Arjinin                                 | 250 mg        | Manganez                                  | 0,85 mg       |
| Kolin                                     | 100 mg        | Vitamin B6 (piridoksin) (P-5-P'den gelen) | 0,5 mg        |
| L-Karnitin                                | 100 mg        | Vitamin A                                 | 240 µg RE     |
| Vitamin C                                 | 100 mg        | Folik Asit (metilfolat)                   | 150 µg        |
| Fosfatidilserin                           | 100 mg        | İyot                                      | 70 µg         |
| Vitamin B3 (niasin)                       | 10 mg (NE)    | Krom                                      | 60 µg         |
| Çinko (çinko glukonat'tan gelen)          | 5 mg          | Selenyum                                  | 50 µg         |
| Vitamin B5 (pantotenik asit)              | 4 mg          | Molibden                                  | 35 µg         |
| Demir                                     | 2,2 mg        | Vitamin K2                                | 30 µg         |
| Vitamin B1 (tiyamin)                      | 1 mg          | Biotin                                    | 15 µg         |
| Vitamin E                                 | 0,95 mg(α-TE) | Vitamin D3                                | 10 µg(400 IU) |
| Vitamin B2 (riboflavin) (R-5-P'den gelen) | 0,9 mg        | Vitamin B12 (metilkobalamin)              | 1,5 µg        |

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 defa 5 mL,  
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 defa 10 mL  
tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.





## Lectus® Focus

Fosfatidilserin & L-Arjinin & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 150 mL

| Etken Maddeler                            | 5 mL    | Etken Maddeler                            | 5 mL   |
|---|---------|---|--------|
| L-Arjinin                                 | 250 mg  | Vitamin B6 (piridoksin) (P-5-P'den gelen) | 0,5 mg |
| Vitamin C                                 | 100 mg  | Vitamin A                                 | 240 µg |
| Fosfatidilserin                           | 10 mg   | Folik Asit (metilfolat)                   | 150 µg |
| Vitamin B3 (niasin)                       | 10 mg   | İyot                                      | 70 µg  |
| Çinko (çinko glukonat'tan gelen)          | 5 mg    | Krom                                      | 60 µg  |
| Vitamin B5 (pantotenik asit)              | 4 mg    | Selenyum                                  | 50 µg  |
| Vitamin B1 (tiamin)                       | 1 mg    | Molibden                                  | 35 µg  |
| Vitamin E                                 | 0,95 mg | Biotin                                    | 15 µg  |
| Vitamin B2 (riboflavin) (R-5-P'den gelen) | 0,9 mg  | Vitamin D3                                | 400 IU |
| Manganez                                  | 0,85 mg | Vitamin B12 (metilkobalamin)              | 1,5 µg |

4-10 yaş çocuklar için günde 1 defa 5 mL,  
11 yaş ve üzeri yetişkinler için  
günde 1 defa 10 mL tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



## Lectus® Multivitamin Multimineral

Miktar: 200 mL

| Etken Maddeler  | 5 mL       | Etken Maddeler               | 5 mL           |
|---|------------|------------------------------|----------------|
| Vitamin C   | 70 mg      | Vitamin A                    | 400 µg (RE)    |
| Vitamin B3 (niasin)   | 10 mg (NE) | Folik Asit (metilfolat)      | 300 µg         |
| Vitamin E   | 8 mg(α-TE) | Krom                         | 80 µg          |
| Çinko   | 5 mg       | İyot                         | 75 µg          |
| Vitamin B5 (pantotenik asit)                                | 4 mg       | Molibden                     | 75 µg          |
| Manganez  | 1 mg       | Selenyum                     | 45 µg          |
| Vitamin B2 (riboflavin)<br>(Riboflavin 5 'fosfat'tan gelen) | 0,9 mg     | Vitamin K2 (MK-7)            | 20 µg          |
| Vitamin B1 (tiamin)   | 0,8 mg     | Biotin                       | 15 µg          |
| Vitamin B6 (piridoksin)<br>(Piridoksal 5'-fosfat'tan gelen) | 0,5 mg     | Vitamin D3                   | 10 µg (400 IU) |
|   |            | Vitamin B12 (metilkobalamin) | 1,5 µg         |

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 kez 10 mL,  
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kez 15 mL tüketilmesi tavsiye edilir.



---

## Lectus<sup>®</sup> PS

Fosfatidilserin

---

Miktar: 60 Kapsül

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Etkin Madde</b> | 1 kapsül |
| Fosfatidilserin    | 75 mg    |

Günde 1 veya 2 kapsülün tercihen yemeklerden sonra tüketilmesi tavsiye edilir.



## Lectus® Kids Demir

### Mikroenkapsüle Demir Minerali

Miktar: 30 mL

| <b>Etken Madde</b> | <b>1 mL/mg</b> | <b>2 mL/mg</b> |
|--------------------|----------------|----------------|
| Demir (Lipofer®)   | 8,5 mg         | 17 mg          |

4-10 yaş grubu çocuklar için damlalığın 1 mL çizgisine kadar, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 2 mL çizgisine kadar ürünün tüketilmesi önerilir.

“ŞEKERSİZ”  
“RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”

**LIPOFER™**  
microcapsules



## Lectus® Kids Çinko & Bakır

Çinko Bisglisinat & Bakır Sülfat

Miktar: 60 Saşe

| Etken Maddeler | 1 saşe | 2 saşe |
|----------------|--------|--------|
| Çinko          | 7,5 mg | 15 mg  |
| Bakır          | 75 µg  | 150 µg |

4-10 yaş çocuklar için günde 1 saşenin, yetişkinler için günde 2 saşenin 1 bardak (200 mL) suya karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

“ŞEKERSİZ”

“RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”



## Lectus® Kids B12

Metilkobalamin


Miktar: 5 mL

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Etken Madde</b>           | <b>1 puf / 3 damla</b> |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 500 µg                 |

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez dilaltına püskürtülür. Dilaltına püskürtüldükten sonra 45 saniye beklenir ve ardından yutulur. Her puf 3 damlaya eşdeğerdir.

“ŞEKERSİZ”

“TATLANDIRICI VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”





## Lectus® B12

### Metilkobalamin

Miktar: 5 mL - 10 mL - 20 mL

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Etken Madde</b>           | <b>1 puf / 3 damla</b> |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 1000 µg                |

4-10 yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için, günde 1 kez dilaltına püskürtülür. Dilaltına püskürtüldükten sonra 45 saniye beklenir ve ardından yutulur. Her puf 3 damlaya eşdeğerdir.

“ŞEKERSİZ”

“TATLANDIRICI VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ”

Vitamin B12 sinir sisteminin normal işleyişine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

|                                    |                                     |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5 ml</b><br>37 puf<br>111 Damla | <b>10 ml</b><br>75 puf<br>225 Damla | <b>20 ml</b><br>150 puf<br>450 Damla |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|



## İYODALİN® İyot & Selenyum

Miktar: 1110 Damla

| <b>Etken Maddeler</b> | <b>1 damla</b> |
|-----------------------|----------------|
| İyot                  | 150 µg         |
| Selenyum              | 10 µg          |

Günde 1 damlanın bir bardak suya ilave edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

**İyot tiroit hormonlarının normal üretimine, İyot ve Selenyum normal tiroit fonksiyonuna katkıda bulunur.**





## Debin D3K2

Vitamin D3 & Vitamin K2

Miktar: 60 Yumuşak Kapsül

| Etkin Maddeler | 1 yumuşak kapsül |
|----------------|------------------|
| Vitamin D3     | 1000 IU          |
| Vitamin K2     | 11,25 µg         |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

D Vitamini normal kan **kalsiyum** düzeyinin, normal **kemiklerin** ve **kas** fonksiyonunun korunmasını destekler, **bağışıklık sisteminin** normal fonksiyonuna katkıda bulunur.



## Osende® D3 400


Vitamin D3 400 IU

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde  
Miktar: 20 mL

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Etken Madde</b>             | <b>1 puf / 3 damla</b> |
| Vitamin D3<br>(Kolekalsiferol) | 10 µg (400 IU)         |

Günde 1 defa 1 puf / 3 damla sabah kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.





## Osende® D3 1000

Vitamin D3 1000 IU

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde  
Miktar: 20 mL

| <b>Etken Madde</b> | <b>1 damla</b>  |
|--------------------|-----------------|
| Vitamin D3         | 25 µg (1000 IU) |

Günde 1 defa 1 damla sabah kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna** katkıda bulunur.





## Osende® D3K2

Vitamin D3 & Vitamin K2

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde  
Miktar: 20 mL

| <b>Etken Maddeler</b>       | <b>1 damla</b>  |
|-----------------------------|-----------------|
| Vitamin D3                  | 25 µg (1000 IU) |
| Vitamin K2<br>(Menakinon-7) | 11,25 µg        |

Günde 1 defa 1 damla sabah kahvaltıdan sonra  
tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**,  
K vitamini **normal kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.





## Osende® D3K2 Kompleks

### Vitamin D3 & Vitamin K2

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İçerisinde  
Miktar: 20 mL

| Etkin Maddeler    | 1 damla         |
|-------------------|-----------------|
| Vitamin D3        | 25 µg (1000 IU) |
| Vitamin K2        | 25 µg           |
| Menakinon-4 (MK4) | -16 µg          |
| Menakinon-7 (MK7) | -9 µg           |

Günde 1 defa 1 damla sabah kahvaltıdan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

D vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna**,  
K vitamini **normal kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.





## Osende® B12

Metilkobalamin

Aktif Form

Miktar: 30 - 60 Ağızda Dağılan Tablet

| Etkin Madde                     | 1 tablet |
|---------------------------------|----------|
| Vitamin B12<br>(Metilkobalamin) | 1000 µg  |

Günde 1 tabletin dil altında eritilerek kullanılması tavsiye edilir.  
Dağılına kadar dil altında tutulmalıdır.

B12 vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, sinir sisteminin normal işleyişine, normal enerji oluşum metabolizmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.**



## Osende<sup>®</sup> 2M

Metilfolat & Metilkobalamin

Aktif Form

Miktar: 30 Ağızda Dağılan Tablet

| <b>Etken Maddeler</b>           | <b>1 tablet</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Vitamin B12<br>(Metilkobalamin) | 1000 µg         |
| Folik Asit<br>(Metilfolat)      | 400 µg          |

Günde 1 tabletin dil altında eritilerek kullanılması tavsiye edilir.  
Dağılına kadar dil altında tutulmalıdır.

**Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, B12 vitamini ve folat yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.**



## Osende® Çörek Otu Yağı

Soğuk Sıkım Çörek Otu Yağı

30 Yumuşak Kapsül

| Etken Madde    | 2 yumuşak kapsül |
|----------------|------------------|
| Çörek Otu Yağı | 1800 mg          |

Günde 2 yumuşak kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.





## Osende<sup>®</sup> MF

Metilfolat

Aktif Form

Miktar: 30 Tablet

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Etken Madde</b>      | <b>1 tablet</b> |
| Folik Asit (Metilfolat) | 400 µg          |

Günde 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.



## Osende® MFI

Metilfolat & İyot

Aktif Form

Miktar: 30 Ağızda Dağılan Tablet

| <b>Etken Maddeler</b>   | <b>1 tablet</b> |
|-------------------------|-----------------|
| Folik Asit (Metilfolat) | 400 µg          |
| İyot                    | 150 µg          |

Aç tok farketmeksizin, günde 1 tablet dil altından emilir. Dağılına kadar dil altında tutularak tüketilmesi tavsiye edilir.

Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, İyot tiroit hormonlarının normal üretimine ve normal tiroit fonksiyonuna katkıda bulunur.



## Osende® Kurkumin

Theracurmin

Miktar: 30 Kapsül

| Etken Maddeler | 1 kapsül |
|----------------|----------|
| Theracurmin®   | 200 mg   |
| Kurkumin       | 60 mg    |

Günde 1 kapsülün tok karnına tüketilmesi tavsiye edilir.



THERAVALUES  
Theracurmin®



Vcaps®



## Osende® Koenzim Q10

Ubikinon

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Madde | 1 yumuşak kapsül |
|-------------|------------------|
| Koenzim Q10 | 100 mg           |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



## OSENDE® Koenzim QH

Ubikinol | Aktif Formda Koenzim Q10

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Etken Madde</b> | 1 yumuşak kapsül |
| Kaneka® Ubikinol   | 100 mg           |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





## OSENDE® Koenzim QH Fort

Ubikinol | Aktif Formda Koenzim Q10

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Etken Madde</b> | <b>1 yumuşak kapsül</b> |
| Kaneka® Ubikinol   | 200 mg                  |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.





## Osende® Çinko & Bakır

Çinko Pikolinat & Bakır Sülfat

Miktar: 60 Kapsül

| Etkin Maddeler                       | 1 kapsül |
|--------------------------------------|----------|
| Çinko<br>(Çinko pikolinat'tan gelen) | 15 mg    |
| Bakır                                | 1500 µg  |

Sabah kahvaltıdan 2 saat sonra 1 veya 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Çinko ve bakır hücrelerin oksidatif stresten korunmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, Bakır vücutta normal demir taşınmasına katkıda bulunur.

 DRcaps®



## Osende® Vitamin C

Miktar: 60 Kapsül

| <b>Etken Madde</b>                 | <b>2 kapsül</b> |
|------------------------------------|-----------------|
| Vitamin C<br>(Kalsiyum L-Askorbat) | 1000 mg         |

Günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

C vitamini **normal enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, hücrelerin oksidatif strese korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.**





## Osende® Demir C

### Demir Bisglisinat & Vitamin C

Miktar: 60 Kapsül

| Etken Maddeler | 1 kapsül |
|----------------|----------|
| Demir          | 17 mg    |
| Vitamin C      | 300 mg   |

Sabahları aç karnına günde 1 defa 1 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Demir **kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumuna**,  
Demir ve C vitamini **yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına**,  
C vitamini **bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur**.



## OsteoZinc®

Kalsiyum & Magnezyum & Vitamin D & Çinko

Miktar: 30 Tablet

| Etken Maddeler | 1 tablet      |
|----------------|---------------|
| Kalsiyum       | 400 mg        |
| Magnezyum      | 150 mg        |
| Çinko          | 5 mg          |
| Vitamin D      | 5 µg (200 IU) |

Yatmadan 1 saat önce 1 veya 2 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum **normal kemiklerin korunması** için gereklidir. Magnezyum ve Çinko **normal kemiklerin korunmasına**, D Vitamini, **kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına ve normal kemiklerin korunmasına** katkıda bulunur.



# OsteoZinc® Plus

## Omega-3 & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 60 Tablet ve 30 Yumuşak Kapsül

| Etken Maddeler | 2 tablet          | Etken Maddeler               | 1 yumuşak kapsül  |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Kalsiyum       | 400 mg            | Balık Yağı                   | 400 mg            |
| Magnezyum      | 60 mg             | -Omega-3                     | 260 mg            |
| Çinko          | 5 mg              | -DHA (Dokosaheksaenoik asit) | 200 mg            |
| Bakır          | 500 µg            | -EPA (Eikosapentaenoik asit) | 40 mg             |
| Manganez       | 0,5 mg            | Vitamin C                    | 100 mg            |
| Bor            | 0,3 mg            | <b>Soya İzoflavonları</b>    | 60 mg             |
| Vitamin K2     | 75 µg             | Vitamin D3                   | 15 µg<br>(600 IU) |
| Selenyum       | 25 µg             |                              |                   |
| Vitamin D3     | 10 µg<br>(400 IU) |                              |                   |

Günde 2 tablet ve 1 yumuşak kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum, Magnezyum, Çinko, D ve K vitaminleri,  
**normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.**



## Nemolix<sup>®</sup> C

Yumurta Kabuğu Zarı & Akgünlük Ekstresi & Zerdeçal Ekstresi

Miktar: 30 Tablet

| Etken Maddeler                                 | 1 tablet |
|--|----------|
| Yumurta Kabuğu Zarı                            | 500 mg   |
| Akgünlük Ekstresi ( <i>Boswellia serrata</i> ) | 75 mg    |
| Zerdeçal Ekstresi ( <i>Curcuma longa</i> )     | 50 mg    |

Günde 1 tablet alınması önerilir.



## Nemolix® Plus

Yumurta Kabuğu Zarı & Akgünlük Ekstresi  
Zerdeçal Ekstresi & Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen

Miktar: 30 Tablet

| Etken Maddeler   | 1 tablet |
|--|----------|
| Yumurta Kabuğu Zarı                                      | 300 mg   |
| Akgünlük ( <i>Boswellia serrata</i> ) Ekstresi           | 75 mg    |
| Zerdeçal ( <i>Curcuma longa [C.domestica]</i> ) Ekstresi | 50 mg    |
| Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen                    | 40 mg    |

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.



## Panem<sup>®</sup> HP

Yumurta Kabuğu Zarı & Şeytan Pençesi  
Akgünlük Ekstresi

Miktar: 30 Tablet

| Etken Maddeler                                 | 1 tablet |
|--|----------|
| Yumurta Kabuğu Zarı                            | 300 mg   |
| • Toplam Protein                               | • 270 mg |
| Harpagophytum procumbens                       | 100 mg   |
| Akgünlük ( <i>Boswellia serrata</i> ) ekstresi | 75 mg    |

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet  
tüketilmesi tavsiye edilir.



## PAHSA®

### Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen

Miktar: 30 Tablet

| Etken Maddeler                                 | 1 tablet |
|--|----------|
| Metilsülfonilmetan                             | 250 mg   |
| Kalsiyum                                       | 150 mg   |
| Akgünlük ( <i>Boswellia serrata</i> ) Ekstresi | 100 mg   |
| Magnezyum                                      | 71 mg    |
| Doğası Değiştirilmemiş Tip II Kolajen          | 40 mg    |
| Çinko  | 10 mg    |

Yatmadan 1 saat önce 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalsiyum normal kemiklerin korunmasına,  
Magnezyum normal kas fonksiyonuna,  
Çinko normal cildin korunmasına katkıda bulunur.



## Reprodo<sup>®</sup> M

Asetil L-Karnitin & L-Karnitin & L-Arjinin  
Koenzim Q10 & Glutatyon


Miktar: 30 Saşe

| Etken Maddeler        | 1 saşe    | Etken Maddeler          | 1 saşe |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------|
| N-Asetil L-Karnitin   | 1000 mg   | Vitamin B6 (Piridoksin) | 5 mg   |
| L-Karnitin Fumarat    | 1000 mg   | Vitamin B12             | 10 µg  |
| L-Karnitin            | 585 mg    | (Metilkobalamin)        |        |
| L-Arjinin Hidroklorür | 604,65 mg | Folik Asit (Metilfolat) | 400 µg |
| L-Arjinin             | 500 mg    | Vitamin A               | 120 µg |
| Vitamin C             | 250 mg    | Vitamin E               | 1,8mg  |
| Glutatyon             | 75 mg     | Selenyum                | 50 µg  |
| Koenzim Q10           | 30 mg     | Vitamin D               | 200 IU |
| Çinko                 | 7,5 mg    |                         |        |

Günde 1 defa 1 saşenin bir bardak suya (200mL) ilave edilerek yemekten önce tüketilmesi tavsiye edilir.

**C Vitamini hücrelerin oksidatif stresten korunmasına,**  
**Çinko normal DNA sentezine katkıda bulunur.**  
**B12 Vitamininin hücre bölünmesinde görevi vardır.**





## Reprodo® F

L-Arjinin & Koenzim Q10 & Miyo-inositol & D-Kiro-inositol  
L-Sistein & Resveratrol & Astaksantin & Multivitamin & Multimineral

Miktar: 30 Saşe

| Etken Maddeler  | 1 saşe | Etken Maddeler               | 1 saşe     |
|-----------------|--------|------------------------------|------------|
| Miyo-inositol   | 550 mg | Vitamin B3 (niasin)          | 10 mg (NE) |
| L-Arjinin       | 500 mg | Vitamin B6 (piridoksin)      | 6 mg       |
| Koenzim Q       | 200 mg | Vitamin B1 (tiamin)          | 5 mg       |
| Vitamin E       | 140 mg | Vitamin B2 (riboflavin)      | 3 mg       |
| L-Sistein       | 100 mg | Astaksantin                  | 1 mg       |
| Vitamin C       | 80 mg  | Folik Asit (Metilfolat)      | 400 µg     |
| Magnezyum       | 60 mg  | Krom                         | 80 µg      |
| Resveratrol     | 20 mg  | Selenyum                     | 75 µg      |
| Çinko           | 15 mg  | Vitamin B12 (metilkobalamin) | 15 µg      |
| D-Kiro-inositol | 14 mg  |                              |            |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kez 1 saşenin, 1 bardak (200 mL) su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

**Folat hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, C Vitamini hücrelerin oksidatif stresten korunmasına, Çinko normal DNA sentezine katkıda bulunur.**




## Femever

Turnera & Lepidyum & Epimedium & L-Sitrulin  
L-Arjinin & Ginkgo Biloba & Kohoş & Fransız Sahil Çamı

Miktar: 60 Kapsül

| Etken Maddeler  | 2 kapsül              |
|---|-----------------------|
| Turnera ( <i>Turnera diffusa var. aphrodis</i> ) ekstresi   | 300 mg                |
| L-Arjinin   | 200 mg                |
| Lepidyum ( <i>Lepidium meyenii</i> ) ekstresi               | 200 mg                |
| Epimedium Sp. ekstresi                                      | 200 mg                |
| L-sitrulin  | 200 mg                |
| Ginkgo ( <i>Ginkgo biloba</i> ) ekstresi                    | 50 mg                 |
| Kohoş ( <i>Cimicifuga racemosa</i> (L) Nutt.) ekstresi      | 50 mg                 |
| Fransız sahil çamı ( <i>Pinus pinaster Aiton</i> ) ekstresi | 40 mg                 |
| Vitamin E   | 10 mg ( $\alpha$ -TE) |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (P5P'den gelen)                     | 10 mg                 |
| Vitamin A   | 140 $\mu$ g (RE)      |

Günde 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir.



# Slimda Fit Complex

Garcinia Cambogia & Guarana & L-Karnitin  
Sinefrin & Glukomannan & Bromelain & Krom

Miktar: 60 kapsül & 20 saşe

| Etken Maddeler<br>(Kapsül için)             | 3 kapsül | Etken Maddeler<br>(Saşe için)                   | 1 saşe |
|---|----------|---|--------|
| Glukomannan                                 | 2000 mg  | L-Karnitin                                      | 585 mg |
| <i>Garcinia cambogia</i> ekstresi           | 100 mg   | Kahve ( <i>Coffea arabica L.</i> ) ekstresi     | 100 mg |
| Kırmızı biber ( <i>Capsicum annum L.</i> )  | 70 mg    | Yeşil çay ( <i>Camellia sinensis</i> ) ekstresi | 80 mg  |
| Guarana ( <i>Paulinia cupana</i> ) ekstresi | 50 mg    | 5 -Hidroksitriptofan (5 -HTP)                   | 50 mg  |
| Piperin                                     | 10 mg    | Bromelain (2400 GDU / 1 g)                      | 50 mg  |
| Sinefrin                                    | 10 mg    | Çinko Bisglisinat                               | 10 mg  |
| Vitamin B6 (piridoksin)                     | 1,4 mg   |   |        |
| Krom Pikolinat                              | 40 µg    |   |        |
| Vitamin B12 (metilkobalamin)                | 2,5 µg   |   |        |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için;  
Sabah 1 kapsül, akşam 2 kapsül ve gün içerisinde  
1 saşenin bol su ile kullanılması önerilir.

Krom ve Çinko **normal makro besin öğeleri metabolizmasına,**  
B12 vitamini **normal enerji oluşum metabolizmasına,**  
B6 vitamini **yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına**  
katkıda bulunur.



## Urinonvef® Cranberry

Miktar: 30 Yumuşak Kapsül

| <b>Etken Madde</b> | <b>2 yumuşak kapsül</b> |
|--------------------|-------------------------|
| Cranberry          | 400 mg                  |

Günde 2 yumuşak kapsülün  
12 saat arayla tüketilmesi tavsiye edilir.



## Silenzio® Tuss

Sinirliot & Hatmi & Kekik Ekstreleri

Miktar: 100 mL

| <b>Etken Maddeler</b>                             | <b>10 mL</b> |
|---|--------------|
| Sinirliot ( <i>Plantago lanceolata</i> ) ekstresi | 200 mg       |
| Hatmi ( <i>Althaea officinalis</i> ) ekstresi     | 150 mg       |
| Kekik ( <i>Thymus vulgaris</i> ) ekstresi         | 150 mg       |

4-10 yaş grubu çocuklar için günde 2-3 kez 5 mL (1 tatlı kaşığı),  
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2-3 kez 10 mL,  
tüketilmesi tavsiye edilir.



## Silenzio® Sprey

Propolis & Ekinezya Ekstresi  
Karanfil Yağı & Mentol

Miktar: 30 mL

| Etken Madde                                     | 6 Puf   |
|---|---------|
| Ekinezya ( <i>Echinacea purpurea</i> ) ekstresi | 19,8 mg |
| Mentol  | 8,52 mg |
| Saf Propolis                                    | 4,92 mg |
| Karanfil ( <i>Eugenia caryophyllata</i> ) yağı  | 0,36 mg |

11 yaş ve üzeri yetişkinler için, günde 3 kez  
2-3 puf ağız içine püskürtülmesi tavsiye edilir.



## Silenzio® Guard

Kekik, Sinirliot, Hatmi, Meyan Kökü ve Frenküzümü

Miktar: 16 Pastil

| <b>Etken Maddeler</b>                              | <b>4 Pastil</b> |
|--|-----------------|
| Kekik ( <i>Thymus sp.</i> ) ekstresi               | 92 mg           |
| Sinirliot ( <i>Plantago lanceolata</i> ) ekstresi  | 60 mg           |
| Meyan Kökü ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> ) ekstraktı | 48 mg           |
| Hatmi ( <i>Althaea officinalis</i> ) ekstresi      | 48 mg           |
| Frenküzümü ( <i>Ribes nigrum</i> ) ekstraktı       | 28 mg           |
| Zencefil ( <i>Zingiber officinale</i> ) yağı*      | 4 mg            |

\*Zencefil yağı soğuk sıkım yöntemi ile elde edilmiştir.

11 yaş ve üzeri yetişkinler için,  
günde 4 adet pastil kullanılması tavsiye edilir.



## Silenzio® Immun

Afrika Sardunyası, Zerdeçal, Kara Mürver,  
Zencefil, Melaloyka (Tea Tree) ve Vitamin C

Miktar: 16 Pastil

| Etken Madde   | 4 Pastil |
|---|----------|
| Afrika Sardunyası ( <i>Pelargonium sidoides</i> ) ekstraktı | 120 mg   |
| Vitamin C   | 100 mg   |
| Kara Mürver ( <i>Sambucus nigra</i> ) ekstresi              | 80 mg    |
| Zerdeçal ( <i>Curcuma longa</i> ) ekstraktı                 | 40 mg    |
| Zencefil ( <i>Zingiber officinale</i> ) ekstresi            | 40 mg    |
| Melaloyka ( <i>Melaleuca alternifolia</i> ) yağı*           | 16 mg    |

\* Melaloyka yağı soğuk sıkım yöntemi ile elde edilmiştir.

11 yaş ve üzeri yetişkinler için,  
günde 4 adet pastil kullanılması tavsiye edilir.





## Silenzio® Vocal

İzlanda Yosunu & Adaçayı & Tıbbi Nane & Okaliptus  
Karanfil & Karabiber & Mentol ve Vitamin C

Miktar: 16 Pastil

| Etken Madde   | 4 Pastil |
|---|----------|
| İzlanda Yosunu Ekstresi ( <i>Cetraria islandica</i> ) | 80 mg    |
| C Vitamini  | 80 mg    |
| Mentol  | 48 mg    |
| Adaçayı Ekstresi ( <i>Salvia officinalis</i> )        | 40 mg    |
| Tıbbi Nane Yağı* ( <i>Mentha piperita</i> )           | 8 mg     |
| Okaliptus Yağı* ( <i>Eucalyptus sp</i> )              | 6 mg     |
| Karanfil Yağı* ( <i>Eugenia caryophyllata</i> )       | 6 mg     |
| Karabiber Yağı** ( <i>Piper nigrum</i> )              | 2,80 mg  |

\* Tıbbi Nane Yağı, Okaliptus Yağı ve Karanfil Yağı hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilmiştir.

\*\*Karabiber Yağı soğuk sıkım yöntemiyle üretilmiştir.

11 yaş ve üzeri yetişkinler için,  
günde 4 pastil kullanılması tavsiye edilir.

## Sertifikalarımız



**cGMP (Current Good Manufacturing Practices) Güncel İyi Üretim Uygulamaları**, İmalat için kalite standardıdır. Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Türkiye'de cGMP verme yetkisi, yasa ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) cGMP dairesine verilmiştir. Sadece bu kurumdan alınan cGMP belgeleri geçerlidir. 6200 M<sup>2</sup> lik bir alanda kurulu tesisimiz Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş ve GMP belgesi almaya hak kazanmıştır.



**ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı**, Dünyanın önde gelen akreditasyon standardı olan UKAS tarafından akredite Intertek kurumu tarafından tüm süreçlerimiz denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001 belgelendirme için uygun bulunmuştur.



**ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı**, Kurumumuz 15.12.2021 den bu beri kalitesinin gıda şartlarına da uygun olduğu yine Intertek'ten alınan ISO 22000 belgesi ile kanıtlanmıştır. Gıdada hijyeni ön planda tutarak tüketicilerimizin güvenle kullanacağı ürünleri üretiyoruz.



**FDA (American Food and Drug Agency) Kayıt Onayı**, TAB İlaç Amerika Gıda ve İlaç Ajansı tarafından kayıtlı bir tesis olmakla birlikte Amerika pazarını da yelpazesine katarak geniş bir pazar erişebilirliği sağlamaktadır.



**Merkezi Kanada'da bulunan Uluslararası Balık Yağı Standartları Programı IFOS (International Fish Oil Standards)**, tüm Omega 3 ve balık yağı ürünlerini, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre doğru dozaj, saflık, stabilite ve ağır metal alanlarında test eden bağımsız bir programdır.



Omega 3 tedarikçi firmaların üye olduğu kalite standardı getiren global organizasyon.



**Documented Omega-3 Increase**, ürünün, kan plazması Omega 3 seviyesini yükseltme garantisini verdiğini gösteren bir indekstir.



**WWF (World Wide Fund for Nature)** Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Dünyada 100'den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşudur. WWF, küresel ölçekte bir değişim yaratmayı, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedeflemektedir.



**ECO-HARVESTING (Eko-Hasat)**, Aker BioMarine biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen krill toplama ve işleme yöntemidir. Krill canlısından daha büyük herhangi bir canlının trole (büyük ağı) girmesini önleyen, sualtı kameraları ile denetlenen ve WWF tarafından geliştirilen bir hasat işlemidir.



**AWR (Antarctic Wildlife Research Fund)** Antartika Yaban Hayatı Araştırma Fonu, Antartika ekosistemi ile ilgili bilimsel araştırmaları destekleyen bir fondur. Balıklardan mavi balinalara kadar olan türler tarafından yenilen küçük, karides benzeri kabuklular olan krill'lerin yaşam alanlarını korumak ve geliştirmek için yapılan bilimsel araştırmaları teşvik eder.



**MSC Deniz Koruma Kurulu**, Uluslararası, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Okyanusları ve deniz ürünlerini geleceğe yönelik korumak ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını desteklemek amaçlı faaliyet gösteren bir kuruluştur.



**TSE tarafından**, İslami kurallara uygun olarak üretilen, hazırlanan ve satışa sunulan yumuşak kapsül jelatinine verilen sertifikadır.



BASF firması tarafından Omega Oil 0525 TG Gold yağ için alınan helal sertifikasıdır.

## Tedarikçilerimiz ve Markaları



Kaneka Ubiquinol™ Merkezi Japonya'da bulunan Kaneka firması tarafından üretilen patentli Ubikinoldur. Koenzim Q10'nin aktif formudur.



Norveç merkezli Aker BioMarine, bilinen en güçlü krill yağı tedarikçilerindedir.



Aker BioMarine'nin Flexitech adı verilen yeni üretim teknolojisi ile ürettiği ilk konsantre krill yağıdır. Diğer krill yağlarına kıyasla daha fazla fosfolipit ve omega 3 içerir.



BASF firmasından sağlanan güvenilir balık yağıdır.



DSM firmasından sağlanan güvenilir balık yağıdır.



BASF firmasından sağlanan güvenilir balık yağıdır.



FDA tarafından GRAS (generally recognized as safe) kategorisi bulunan ilk ve tek %100 saf PQQ kaynağıdır.



Doğada bulunan en yüksek konsantrasyonda astaksantin barındıran mikro alg Haematococcus pluvialis'ten (HP) çevre dostu yöntemlerle fotobiyoreaktör sistemde üretilen %100 doğal, dünyanın ilk organik sertifika sahibi (Ecocert) astaksantin markasıdır.



Belçika menşeli, Türkiye'de sadece Tab İlaç ürünlerinde kullanılan, patentli ve inovatif magnezyum n-asetilaurinat kaynağıdır üstün hücre içi magnezyum desteği sağlar ve genel olarak beyin ve kadın sağlığında ön plana çıkar.



Almanya menşeli, 1886'dan beri yüksek kaliteli özel mineral tuzları üreticisi ve geliştiricisidir. Ürünleri gıda, gıda takviyeleri, ilaç, biyofarma, kozmetik ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır



En saf formda, herbisit ve pestisit içermeyen bitkisel kaynaklı lesitinlerin lider tedarikçisi olan Unilecithin, Plantago ovata (Psyllium Husk) hammadde tedarik kaynağımızdır.

## Tedarikçilerimiz ve Markaları

**QUERCEFIT™**

Quercetin : Biyoyararlanımı fitozomal teknoloji sayesinde 20 kata kadar artırılmış, faydalı etkileri klinik çalışmalar ile desteklenen İtalyan menşeli standardize kuersetin markasıdır.

**LipoCellTech™**

LipoCellTech™: Hollanda menşeli, %100 doğal, çok yüksek biyoyararlanımlı ve insan hücre zarlarına özdeş lipozomal hammadde tedarik kaynağımızdır.

**Liposovit-C**

Polonya menşeli Bart Pharma'ya ait patentli, homojen toz formda, serbest akışlı lipozomal C vitamindir.

**LIPOFER™**  
microcapsules

Lipofer, Lipofood firmasının patentli mikroenkapsüle demir kaynağıdır. Demir molekülünün lipozomal bir kapsül içerisinde bağlanarak biyoyararlanımı artırılmış formudur.

**THERAVALUES**  
**Theracurmin®**

Theracurmin, Japon THERAVALUES firması tarafından geliştirilip patentlenen ve piyasadaki diğer marka kurkuminler ile karşılaştırmalı çalışmaya sahip yüksek etkili ve potent bir kurkumindir.

**Magtein™**  
Think clearly

Magtein, (Magnezyum L-Treonat), Magceutics firmasının tescilli markasıdır. Nobel ödüllü MIT bilim adamları tarafından geliştirilen, kan-beyin bariyerini etkin bir şekilde geçen bir magnezyum formudur.

**resVida®**

Yüksek saflıkta, herbisit ve pestisit içermeyen bir resveratrol kaynağı markasıdır. %99 saflıkta trans-resveratrol içerir.

**Optisharp™**  
Natural

OPTISHARP™: Kadife çiçeğinden elde edilen Amerika Birleşik Devletleri menşeli patentli doğal zeaksantin kaynağımızın tescilli markasıdır. Göz sağlığı üzerine önemli etkileri klinik çalışmalarla gösterilmiştir.

**FloraGLO™**  
LUTEIN

FloraGLO, Lutein, göz sağlığı için doğal bir bileşendir. FloraGLO, 25 yıllık araştırmayla desteklenen, en güvenilir lutein markalarından biridir. FloraGLO Lutein, kadife çiçeği çiçeklerinden elde edilen ve lahanaya, ispanak, mısır ve biber gibi yaygın gıdalara özdeş emilebilir lutein formunu sağlayan, ABD menşeli bir özdür.

**BILBERON™**

BILBERON: 1992 yılında Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. tarafından Japonya'da geliştirilen yüksek kaliteli, bilimsel olarak kanıtlanmış ve güvenli bir yabanmersini özüdür.

## Tedarikçilerimiz ve Markaları



LifeXtra Saw Palmetto ürünümüz için, patentli ve klinik olarak test edilmiş ham madde olarak ProstPalm'i seçtik. ProstPalm, Cüce Palmiye olarak bilinen bilimsel adıyla Serenoa Repens meyvelerinin CO2 ekstraktıdır ve yağ asitleri bakımından yüksek konsantredir (%90) ve belirli bir aralıkta steroller ve beta-sitosterol ile karakterizedir.



Bioriginal tarafından geliştirilen BroccoPhane® , çok sayıda antioksidan özelliğe sahip, brokoli filizlerinde bol miktarda bulunan güçlü bir fitokimyasal bileşik olan sülforaphane için standartlaştırılmış bir brokoli filiz tozudur. Araştırmalar, sülforaphane'nin çok sayıda sağlık yararı sağlayabilecek belirli enzimlerin seviyelerini yükselttiğini göstermiştir.



Redivivo, biyoyararlanımı ve güvenliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış, doğal kaynaklı, yüksek saflık seviyesinde likopen kaynağıdır.



Siliphos® , Phytosome® teknolojisi ile optimize edilmiş silybin biyoyararlanımı ve emilimi sayesinde karaciğer sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilmiş bir devedikeni kaynağıdır.



DRcaps, Lonza'nın patentli markasıdır. Besin takviyesi bileşenlerini mide asiditesinden korumaya yardımcı olabilecek yenilikçi HPMC kapsüllerinin tescilli markasıdır.



Vcaps ve Vcaps Plus, Lonza'nın patentli markalarıdır.

Vcaps ve Vcaps Plus bitkisel menşeli kapsüller HPMC (Hidroksipropil Metil Selüloz)'den üretilmiştir.



Kosher ve Halal sertifikalarına sahip, Vejetaryen ve Vegan Tüketici Derneği tarafından onaylanmıştır. Vcaps Plus kapsüller canlı ve doğal kaynaklı renklendirilmiş, katyonlar ve diğer gıda bileşenlerinden bağımsız olarak farklı pH seviyelerinde hızlı çözünme performansı sergiler. Yeni nesil temiz etiket vegan kapsüllerdir.

















## TAB İlaç Sanayi A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi,  
Akçaburgaz Caddesi No: 42 34522  
ESENYURT - İSTANBUL

[www.tabilac.com](http://www.tabilac.com)

[info@tabilac.com](mailto:info@tabilac.com)

**T:** 0212 438 70 83

**F:** 0212 438 70 84



Tesisimizin ve üretimin ön izleme videosunu izlemek için QR kodu okutabilirsiniz.



cGMP sertifikamıza daha yakından bakmak için QR kodunu okutabilirsiniz.



@tabilacturkiye



/Tabilac



tabilac.com



@dreliifahsa



DrElifPahsa